

Madera húmeda, autolesiones, grietas y madera de protección

Curso de Arboricultura · Tema 7: Heridas, cavidades y grietas · Clase 4

En 3 ideas

1. La madera húmeda es una alteración causada por bacterias capaces de vivir con poco o ningún oxígeno.
2. Los goteos normales de savia tras una herida son limpios y sin mal olor.
3. Algunas especies y sobre todo algunas variedades de vivero, como ciertas variedades de peral ornamental y de tilo, tienden a formar horquillas con corteza incluida.

Puntos clave de la clase

1. **La madera húmeda.** Al desarrollarse aumentan la humedad y la alcalinidad de la madera y producen gases.
2. **Distinguirla del flujo de savia.** La madera húmeda entra por zonas muertas como la corteza incluida, las galerías de insectos, los cortes a ras y los tocones; la horquilla con corteza incluida es una entrada habitual y también puede originarse en las raíces.
3. **Árboles que se autolesionan.** Las zonas muertas resultantes son entrada para la madera húmeda y origen de grietas con frío extremo o viento fuerte.
4. **Grietas de corteza y grietas de madera.** Las grietas de corteza comienzan en el exterior y avanzan hasta la zona cambial; suelen deberse al crecimiento rápido y rara vez matan el cámbium.
5. **Grietas y madera de herida enrollada.** La madera de herida enrollada puede aplastar la zona de barrera y abrir grietas en la madera sana.
6. **La madera de protección.** El duramen, la zona de protección de la rama, las zonas de reacción, la zona de barrera y la madera húmeda son más resistentes a la infección que la albura sana.



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/arboricultura/tema/7/clase/4>

© Academia de Jardinería