

Después de sembrar: lluvia fuerte, malas hierbas y primeras semanas

Curso de césped · Tema 10: Siembra, resiembra y tepes en la práctica · Clase 5

En 3 ideas

1. Un aguacero intenso poco después de sembrar, muy frecuente en otoño en el Mediterráneo, hace correr el agua por la superficie y arrastra la semilla hacia las zonas bajas.
2. Es normal que a los pocos días nazcan plantas ajenas al césped.
3. El riego sigue siendo lo principal.

Puntos clave de la clase

1. **Lluvia fuerte tras la siembra.** Días después el césped nace amontonado en rincones y bordes, con calvas en las partes altas y en las pendientes.
2. **Malas hierbas en la siembra.** Muchas proceden del banco de semillas del suelo, que se activa con el laboreo y el riego, y algunas crecen más deprisa que las gramíneas sembradas.
3. **Cuidados de las primeras semanas.** A medida que crece el césped se espacian los riegos y se alarga su duración para que la raíz profundice: de varios riegos cortos al día se pasa a uno diario y después a cada dos o tres días, según el tiempo.

Cuándo hacerlo



En verde, los meses o estaciones que cita la clase. Un aguacero intenso poco después de sembrar, muy frecuente en otoño en el Mediterráneo, hace correr el agua por la superficie y arrastra la semilla hacia las zonas bajas. En las siembras de otoño, el frío y las siegas suelen resolver el problema.

Herramientas y materiales

- ☐ Rastrillo
- ☐ Mantillo
- ☐ Abono
- ☐ Semillas
- ☐ Malla

Errores típicos

- No conviene recurrir a herbicidas.



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/cesped/tema/10/clase/5>

© Academia de Jardinería