

Cuándo y cuánto abonar: el abonado práctico del césped

Curso de césped · Tema 12: El año del césped: mantenimiento por estaciones y abonado práctico · Clase 8

En 3 ideas

1. El nitrógeno es el nutriente que el césped consume en mayor cantidad y el que más influye en el color y el crecimiento.
2. El total anual se divide en varias aplicaciones de pocos gramos de nitrógeno por metro cuadrado cada una.
3. En céspedes de clima frío hay dos momentos principales: la primavera, al iniciarse el crecimiento, y el otoño, el más importante, que favorece raíces y reservas.

Puntos clave de la clase

1. **Cuánto nitrógeno al año.** Diez gramos por metro cuadrado equivalen a 100 kilos por hectárea, es decir, 100 unidades fertilizantes.
2. **Reparto en varias aplicaciones.** Los abonos de liberación lenta o controlada permiten espaciar algo más las aplicaciones.
3. **El calendario del abonado.** Pueden añadirse un aporte ligero a finales de primavera y, en zonas templadas, otro a mediados de otoño.
4. **Fósforo y potasio.** El potasio acompaña al nitrógeno, en general en torno a la mitad de sus unidades o algo más, y se refuerza en otoño.
5. **Ejemplo de cálculo.** Se reparte con abonadora en dos pasadas cruzadas y se riega después si lo indica la etiqueta.
6. **La etiqueta del fertilizante.** Los fertilizantes se regulan en España por el Real Decreto 506/2013, sobre productos fertilizantes, y por el Reglamento (UE) 2019/1009, que establece los productos fertilizantes con marcado CE.

Cuándo hacerlo



En verde, los meses o estaciones que cita la clase. En céspedes de clima frío hay dos momentos principales: la primavera, al iniciarse el crecimiento, y el otoño, el más importante, que favorece raíces y reservas. En pleno verano se evita el nitrógeno de liberación rápida y en invierno no se abona.

Herramientas y materiales

- ☐ Abono
- ☐ Metro



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/cesped/tema/12/clase/8>

© Academia de Jardinería