

Tema 12: El año del césped: mantenimiento por estaciones y abonado práctico

Curso de césped

Índice

	Clase	Pág.
Clase 1	Niveles de mantenimiento: qué césped queremos y cuánto trabajo pide	2
Clase 2	El calendario del año: errores más comunes	3
Clase 3	Primavera: el despertar del césped	4
Clase 4	Verano y calor extremo: cuidar el césped en olas de calor	5
Clase 5	Sequía extrema: el césped con restricciones de riego	6
Clase 6	Otoño: la mejor estación del césped y el abonado otoñal	7
Clase 7	Invierno y heladas: proteger el césped en los meses fríos	8
Clase 8	Cuándo y cuánto abonar: el abonado práctico del césped	9



cursosdejardineria.com

<https://cursosdejardineria.com/curso/cesped/tema/12>

© Academia de Jardinería

Niveles de mantenimiento: qué césped queremos y cuánto trabajo pide

Curso de césped · Tema 12: El año del césped: mantenimiento por estaciones y abonado práctico · Clase 1

En 3 ideas

1. El nivel de mantenimiento expresa la intensidad de los cuidados que recibe un césped.
2. Corresponde a céspedes ornamentales de prestigio o muy visibles.
3. Es el más habitual en jardines particulares y zonas comunes.

Puntos clave de la clase

1. **Nivel alto.** Ofrece el mejor aspecto, pero exige constancia y se deteriora rápido si se abandona.
 2. **Nivel medio.** La siega es algo más alta y menos frecuente, el riego cubre las necesidades sin buscar la perfección, el abonado es más sencillo y se toleran algunas hierbas o tréboles mientras el conjunto se vea cuidado.
 3. **Nivel bajo.** Se aplica en grandes extensiones, parques periurbanos o zonas de fondo.
 4. **La especie y los recursos.** Cada nivel depende de elecciones previas, sobre todo de la especie, que debe estar adaptada al clima y al uso.
 5. **Mantenimiento por zonas.** Un mismo jardín puede combinar niveles.
-



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/cesped/tema/12/clase/1>

© Academia de Jardinería

El calendario del año: errores más comunes

Curso de césped · Tema 12: El año del césped: mantenimiento por estaciones y abonado práctico · Clase 2

En 3 ideas

1. En España no existe un único calendario del césped: depende de la zona climática y de la especie.
2. En invierno el crecimiento es mínimo.
3. Abonar con mucho nitrógeno justo antes del verano produce un césped blando, con más consumo de agua y más sensible a los hongos.

Puntos clave de la clase

1. **Un calendario según clima y especie.** Las gramíneas de clima frío, como ray-grass, festucas y poas, crecen sobre todo en primavera y en otoño y reducen su crecimiento en pleno verano y en invierno.
2. **El año de un césped de clima frío.** Se siega poco o nada, se reduce o se suspende el riego, se evita pisar el césped helado y se aprovecha para revisar la maquinaria y planificar la temporada.
3. **Errores frecuentes.** Sembrar en primavera tardía en el interior deja a las plántulas con poca raíz ante su primer verano.

Cuándo hacerlo

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

En verde, los meses o estaciones que cita la clase. En verano lo prioritario es el riego. En las especies de clima cálido, el verano es la época de mayor crecimiento y de mayor parte del abonado.



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/cesped/tema/12/clase/2>

© Academia de Jardinería

Primavera: el despertar del césped

Curso de césped · Tema 12: El año del césped: mantenimiento por estaciones y abonado práctico · Clase 3

En 3 ideas

1. La primavera empieza con una revisión del césped: zonas encharcadas, manchas de enfermedades invernales, calvas, restos de hojas, ramas y señales de animales.
2. La primera siega se realiza cuando la hierba ha crecido y el suelo está firme.
3. Si existe una capa de fieltro esponjosa, se retira con un escarificado cuando el césped crece con fuerza y puede recuperarse.

Puntos clave de la clase

1. **Revisión al salir del invierno.** Esa revisión determina el orden de las labores.
2. **Primeras siegas.** Se corta alto, eliminando solo las puntas y respetando la regla del tercio, porque la planta sale del invierno con pocas reservas y necesita superficie foliar para recuperarlas.
3. **Escarificado, aireado y resiembra.** Si el suelo está compactado, el aireado mejora la entrada de agua y aire.
4. **Primer abonado.** Cuando el césped ya está creciendo se realiza el primer abonado del año, con un aporte moderado de nitrógeno, preferentemente de liberación lenta, que recupera el color y la densidad sin forzar un crecimiento excesivo.
5. **Malas hierbas.** Muchas malas hierbas nacen en primavera.
6. **Puesta en marcha del riego.** El riego no debe adelantarse.

Cuándo hacerlo



En verde, los meses o estaciones que cita la clase. Las calvas pueden resembrarse en primavera; en el interior conviene hacerlo pronto para que las plántulas enraícen antes del calor. El escarificado, el aireado y el primer abonado se realizan cuando el césped está verde y en crecimiento activo, normalmente a finales de la primavera.

Herramientas y materiales

- ☐ Aspersores
- ☐ Difusores



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/cesped/tema/12/clase/3>

© Academia de Jardinería

Verano y calor extremo: cuidar el césped en olas de calor

Curso de césped · Tema 12: El año del césped: mantenimiento por estaciones y abonado práctico · Clase 4

En 3 ideas

1. Las gramíneas de clima frío crecen mejor con temperaturas templadas.
2. La Agencia Estatal de Meteorología emite avisos por temperaturas máximas en niveles amarillo, naranja y rojo, con umbrales diferentes según la zona.
3. Se sube la altura de corte, porque la hoja más larga sombrea la base de la planta y el suelo y mantiene más fresca la zona de raíces.

Puntos clave de la clase

1. **Qué le ocurre al césped con el calor.** Con calor intenso aumenta la respiración, se consumen reservas y crece la transpiración; si falta agua, la planta cierra los estomas, frena el crecimiento, pierde color y puede entrar en reposo como mecanismo de protección.
2. **Avisos de la AEMET.** Considera ola de calor un episodio de al menos tres días consecutivos en el que numerosas estaciones registran temperaturas máximas especialmente altas respecto a sus valores habituales.
3. **Siega en verano.** La cuchilla debe estar afilada para reducir la pérdida de agua por el corte.
4. **Riego en verano.** El riego se programa de madrugada, para que termine poco antes del amanecer, y con la dotación suficiente para alcanzar la zona de raíces.
5. **Lo que se evita.** En verano no se escarifica ni se airea de forma agresiva, no se aplica nitrógeno de liberación rápida durante las olas de calor, se limita el tránsito intenso y se evita dejar objetos sobre la pradera durante días.
6. **Vigilancia y recuperación.** El calor con humedad nocturna favorece la mancha parda y el pythium, y en verano también se manifiestan larvas de escarabajos y orugas como la rosquilla negra.

Cuándo hacerlo



En verde, los meses o estaciones que cita la clase. En verano no se escarifica ni se airea de forma agresiva, no se aplica nitrógeno de liberación rápida durante las olas de calor, se limita el tránsito intenso y se evita dejar objetos sobre la pradera durante días. Las reparaciones, como la resiembra de zonas perdidas, se dejan para el otoño.



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/cesped/tema/12/clase/4>

© Academia de Jardinería

Sequía extrema: el césped con restricciones de riego

Curso de césped · Tema 12: El año del césped: mantenimiento por estaciones y abonado práctico · Clase 5

En 3 ideas

1. En España la sequía se gestiona por demarcaciones hidrográficas.
2. Cuando falta el agua, las gramíneas de clima frío detienen el crecimiento, adquieren color pajizo y sacrifican la hoja, pero mantienen viva la corona, desde donde rebrotan.
3. Si las normas permiten algún riego, puede aplicarse un riego de supervivencia, ocasional y de madrugada, destinado a mantener vivas las coronas y concentrado en las zonas más importantes.

Puntos clave de la clase

1. **Las normas en una sequía.** Las restricciones varían entre municipios y a lo largo del tiempo, por lo que deben consultarse en cada caso.
2. **Dejar que el césped entre en reposo.** Muchas especies toleran este reposo durante varias semanas.
3. **Riego de supervivencia y prioridades.** Con agua escasa, la prioridad son los árboles, que tardan décadas en desarrollarse, frente al césped, que puede resebrarse.
4. **Cuidados durante el reposo.** Durante el reposo no se abona, se siega poco o nada y siempre muy alto, se evita el tránsito, no se aplican herbicidas y se retiran los objetos situados sobre la pradera.
5. **Otras fuentes de agua.** Los pozos requieren autorización del organismo de cuenca y pueden tener limitaciones en sequía.
6. **Después de la sequía.** Con el regreso de las lluvias, el césped en reposo reverdece de forma gradual; algunas zonas tardan una o dos semanas y otras no se recuperan.

Cuándo hacerlo



En verde, los meses o estaciones que cita la clase. Las calvas se resiembran en otoño. Siguiendo el paso: consulta las normas de riego en sequía de tu municipio y decide qué zonas del jardín serían prioritarias; en la clase 6 vemos el otoño y el abonado otoñal.



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/cesped/tema/12/clase/5>

© Academia de Jardinería

Otoño: la mejor estación del césped y el abonado otoñal

Curso de césped · Tema 12: El año del césped: mantenimiento por estaciones y abonado práctico · Clase 6

En 3 ideas

1. Para los céspedes de clima frío, el otoño reúne un suelo todavía templado, temperaturas del aire más frescas, lluvias y noches largas.
2. Es la mejor época para resembrar calvas, renovar zonas perdidas y sembrar céspedes nuevos.
3. La siega es regular al comienzo del otoño y se espacia al bajar las temperaturas.

Puntos clave de la clase

1. **Por qué el otoño favorece al césped.** En estas condiciones el sistema radicular crece con intensidad y la planta rellena los huecos dejados por el verano.
2. **Resiembra, renovación, aireado y recebo.** Antes de resembrar se airea si hay compactación y se escarifica si hay fieltro, ya que el césped dispone de tiempo para recuperarse antes del frío.
3. **Siega y hojas caídas.** El césped no debe entrar en el invierno ni demasiado alto, porque la hierba larga y tumbada favorece las enfermedades del frío, ni demasiado bajo.
4. **Riego en otoño.** El consumo de agua disminuye mucho.
5. **El abonado otoñal.** El abonado de otoño busca que la planta acumule reservas, desarrolle raíces y entre fuerte en el invierno.
6. **Céspedes de clima cálido.** En las especies de clima cálido, el otoño es la transición al reposo.

Cuándo hacerlo



En verde, los meses o estaciones que cita la clase. Otoño: la mejor estación del césped y el abonado otoñal. El abonado de otoño busca que la planta acumule reservas, desarrolle raíces y entre fuerte en el invierno.

Herramientas y materiales

- ☐ Arena
- ☐ Fertilizante



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/cesped/tema/12/clase/6>

© Academia de Jardinería

Invierno y heladas: proteger el césped en los meses fríos

Curso de césped · Tema 12: El año del césped: mantenimiento por estaciones y abonado práctico · Clase 7

En 3 ideas

1. La temperatura oficial se mide en garitas meteorológicas, a una altura de entre 1,5 y 2 metros.
2. Cuando la hierba se congela, sus tejidos se vuelven rígidos y frágiles.
3. Las lluvias frecuentes y la escasa evaporación favorecen el encharcamiento en zonas bajas y suelos pesados.

Puntos clave de la clase

1. **Por qué hiela el césped con el aire sobre cero.** Es la helada de irradiación.
2. **No pisar el césped helado.** Pisarla o pasar con máquinas o carretillas rompe las células y, días después, aparecen huellas oscuras o pajizas.
3. **Encharcamiento y compactación.** El tránsito sobre suelos saturados los compacta.
4. **Enfermedades del frío.** El fusarium y el moho de las nieves aparecen con frío húmedo, hierba larga y tumbada, hojas sin retirar y abonados nitrogenados tardíos.
5. **Siega y riego en invierno.** En zonas frías la siega prácticamente se suspende; en zonas templadas de costa puede ser necesario algún corte, siempre con el césped seco, sin helada y sin bajar la altura.

Cuándo hacerlo



En verde, los meses o estaciones que cita la clase. Las zonas que se encharcan cada invierno deben anotarse para programar aireado y mejoras de drenaje en otoño. La prevención depende de los trabajos de otoño: altura de siega adecuada, retirada de hojas y abonado con más potasio y menos nitrógeno.



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/cesped/tema/12/clase/7>

© Academia de Jardinería

Cuándo y cuánto abonar: el abonado práctico del césped

Curso de césped · Tema 12: El año del césped: mantenimiento por estaciones y abonado práctico · Clase 8

En 3 ideas

1. El nitrógeno es el nutriente que el césped consume en mayor cantidad y el que más influye en el color y el crecimiento.
2. El total anual se divide en varias aplicaciones de pocos gramos de nitrógeno por metro cuadrado cada una.
3. En céspedes de clima frío hay dos momentos principales: la primavera, al iniciarse el crecimiento, y el otoño, el más importante, que favorece raíces y reservas.

Puntos clave de la clase

1. **Cuánto nitrógeno al año.** Diez gramos por metro cuadrado equivalen a 100 kilos por hectárea, es decir, 100 unidades fertilizantes.
2. **Reparto en varias aplicaciones.** Los abonos de liberación lenta o controlada permiten espaciar algo más las aplicaciones.
3. **El calendario del abonado.** Pueden añadirse un aporte ligero a finales de primavera y, en zonas templadas, otro a mediados de otoño.
4. **Fósforo y potasio.** El potasio acompaña al nitrógeno, en general en torno a la mitad de sus unidades o algo más, y se refuerza en otoño.
5. **Ejemplo de cálculo.** Se reparte con abonadora en dos pasadas cruzadas y se riega después si lo indica la etiqueta.
6. **La etiqueta del fertilizante.** Los fertilizantes se regulan en España por el Real Decreto 506/2013, sobre productos fertilizantes, y por el Reglamento (UE) 2019/1009, que establece los productos fertilizantes con marcado CE.

Cuándo hacerlo



En verde, los meses o estaciones que cita la clase. En céspedes de clima frío hay dos momentos principales: la primavera, al iniciarse el crecimiento, y el otoño, el más importante, que favorece raíces y reservas. En pleno verano se evita el nitrógeno de liberación rápida y en invierno no se abona.

Herramientas y materiales

- ☐ Abono
- ☐ Metro



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/cesped/tema/12/clase/8>

© Academia de Jardinería