

Amarillo y otros colores: leer el color del césped

Curso de césped · Tema 13: Diagnóstico de problemas · Clase 2

En 3 ideas

1. Cuando toda la pradera amarillea por igual, la causa suele ser general.
2. Las hojas jóvenes amarillas con nervios verdes indican clorosis.
3. Las manchas o franjas amarillas pueden deberse a un reparto irregular del abono o a fallos de riego que dejan zonas secas o encharcadas.

Puntos clave de la clase

1. **El amarillo uniforme.** La falta de nitrógeno es la más frecuente: el color se pierde de forma progresiva, empezando por las hojas viejas, y el crecimiento se reduce; un abonado ajustado produce respuesta en una o dos semanas.
 2. **La clorosis.** En España es frecuente en suelos calizos de pH alto, donde el hierro existe pero no es asimilable.
 3. **Amarillo en zonas concretas.** Una mancha redonda con un anillo verde intenso apunta a orina de perro.
 4. **Otros colores.** Los tonos azulados o grisáceos, con huellas que permanecen al pisar, son el primer signo de estrés hídrico.
 5. **Polvos y capas.** Un polvillo anaranjado que mancha el calzado corresponde a roya.
-



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/cesped/tema/13/clase/2>

© Academia de Jardinería