

Gusanos de suelo, ácaros y cuándo tratar

Curso de césped · Tema 9: Plagas y enfermedades del césped · Clase 17

En 3 ideas

1. Dentro de los gusanos de suelo que pueden atacar al césped están las larvas y orugas de varios insectos, tanto de escarabajos, los coleópteros, como de mariposas y polillas, los lepidópteros.
2. Pueden vivir en el suelo sin causar daños, pero cuando su número aumenta empiezan a causarlos.
3. También están los grillotopos, que en muchos sitios se llaman alacranes cebolleros.

Puntos clave de la clase

1. Hacen daño directo al comer raíces y cuellos de las plantas, y daño indirecto con las galerías que excavan bajo tierra, que destruyen las raíces que encuentran a su paso, sobre todo en los céspedes recién sembrados.
 2. Igual que otras plagas del suelo, son más activos por la noche.
 3. Sobre tallos y hojas también se pueden encontrar pulgones, cochinillas y larvas de pequeños dípteros, que solo son peligrosos de vez en cuando, sobre todo en verano.
 4. Todos ellos se controlan con relativa facilidad mediante pulverizaciones sobre las hojas.
 5. Hay un rasgo común a muchos de estos insectos: su presencia pasa inadvertida hasta que el daño ya se ve, cuando aparecen rodales de hierba amarillenta o marrón, principalmente en verano.
 6. Al contrario de lo que se suele creer, los insectos normalmente no son los que dañan el césped.
-



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/cesped/tema/9/clase/17>

© Academia de Jardinería