

Grillotopo

Curso de césped · Tema 9: Plagas y enfermedades del césped · Clase 23

En 3 ideas

1. Lo más característico de esta plaga es que sus destrozos en el césped se deben principalmente a las galerías que va excavando.
2. Tiene unas patas delanteras fuertes, especializadas en excavar, y unas patas traseras muy duras con las que empuja el cuerpo.
3. El tórax es grande y en forma de escudo, y lo usa para ir agrandando los túneles.

Puntos clave de la clase

1. Puede tener distintas coloraciones, aunque la más común es el marrón, y los adultos miden entre 3,5 y 5 centímetros.
2. El grillotopo tiene una sola generación al año, es decir, completa su ciclo de vida en un año.
3. Como regla general, los adultos ponen los huevos en primavera, y a finales de la primavera o principios del verano aparecen las ninfas, que son los grillos jóvenes e inmaduros.
4. A medida que avanza el verano las ninfas crecen y van formando túneles cada vez más extensos, y es entonces cuando el césped empieza a mostrar los daños.
5. Cuando bajan las temperaturas, más o menos al entrar el otoño, su actividad disminuye y se retiran a las capas más profundas del suelo durante el frío.
6. Muchos completan su desarrollo en otoño y llegan al invierno ya adultos, mientras que otros pasan el invierno como ninfas.

Cuándo hacerlo



En verde, los meses o estaciones que cita la clase. Sin embargo, la mayoría de los tratamientos se hacen cuando el daño ya es visible, es decir, al final del verano, cuando los grillotopos son más grandes. Siguiente paso: Si el año pasado tuviste galerías y montículos en el césped, anota en tu calendario el principio del verano para vigilar la zona tras los riegos de noche; en la próxima clase veremos las chinches.

**cursosdejardineria.com**

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/cesped/tema/9/clase/23>

© Academia de Jardinería