

Rhizoctonia o mancha parda

Curso de césped · Tema 9: Plagas y enfermedades del césped · Clase 7

En 3 ideas

1. La rhizoctonia está causada por el hongo *Rhizoctonia solani* y se conoce también como mancha parda o brown patch.
2. Afecta a la mayoría de los céspedes, así que es una enfermedad que conviene saber reconocer.
3. En la superficie aparecen manchas circulares de tono pardo, desde unos 5 centímetros hasta 1 metro de diámetro o más, rodeadas de un anillo más oscuro de tono verde violeta.

Puntos clave de la clase

1. En el centro de la mancha algunas hojas vuelven a crecer, lo que le da aspecto de anillo.
2. El césped se vuelve amarillo, en las hojas aparecen manchas irregulares y las plantas se pudren desde la corona.
3. Si se observa con cuidado, las zonas afectadas muestran al principio un color verde púrpura que cambia rápidamente a marrón oscuro.
4. La infección de la corona hace que se pudra, y por eso los rizomas y las plantas se arrancan con facilidad.
5. Las condiciones que favorecen la enfermedad son, sobre todo, calor y humedad.
6. Hay un dato muy útil: también se manifiesta en zonas donde las hojas pasan más de 10 horas al día húmedas durante varios días seguidos.



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/cesped/tema/9/clase/7>

© Academia de Jardinería