

Paysandisia

Curso de endoterapia · Tema 3: Plagas y enfermedades tratadas con endoterapia · Clase 4

En 3 ideas

1. Paysandisia archon es un lepidóptero de gran tamaño, totalmente adaptado al clima mediterráneo.
2. No es el picudo: es otra biología, otros síntomas y otra lógica de tratamiento, aunque a veces compartan escenario y generen confusión en obra.
3. Aprender a separar ambos cuadros te ahorra errores caros.

Puntos clave de la clase

1. El huevo recuerda a un grano de arroz y la hembra lo coloca en el fibrillum.
2. Se desarrollan habitualmente en nueve estadios y crecen de forma extraordinaria: desde menos de un centímetro al nacer hasta unos nueve centímetros en el último estadio.
3. El desarrollo larvario es largo: alrededor de diez meses y medio en ciclo anual y unos dieciocho meses y medio si es bianual.
4. Generan capullos robustos, con paredes interiores recubiertas de seda y exterior formado con fragmentos de fibras de palmera.
5. No es una larva de paso rápido: se instala y trabaja durante mucho tiempo.
6. Los adultos aparecen hacia mediados de mayo y desaparecen a finales de septiembre, con un pico de población en junio y julio.

Cuándo hacerlo



En verde, los meses o estaciones que cita la clase. Se debe tratar en primavera para evitar que las nuevas larvas generen galerías.



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/endoterapia/tema/3/clase/4>

© Academia de Jardinería