

Abamectina y acetamiprid

Curso de endoterapia · Tema 4: Fitosanitarios para endoterapia · Clase 2

En 3 ideas

1. Son familias distintas, modos de acción distintos y usos de etiqueta distintos.
2. Es una mezcla con más del ochenta por ciento de avermectina B1a y menos del veinte de B1b.
3. Procede de fermentaciones de la bacteria del suelo *Streptomyces avermitilis*.

Puntos clave de la clase

1. Tiene actividad insecticida y acaricida de amplio espectro, con acción translaminar y sistemica localizada.
2. En ensayos ha controlado cepas de ácaros resistentes a otros acaricidas, y por su modo de acción no se prevén resistencias cruzadas fáciles con otros plaguicidas habituales.
3. Resulta eficaz por ingestión y por contacto, pero mucho más activa por ingestión.
4. Tras ingerirla, ácaros e insectos se inmovilizan, dejan de alimentarse y mueren; a menudo hacen falta tres o cuatro días para la máxima eficacia.
5. Es un plaguicida de acción relativamente lenta y de larga actividad residual frente a ácaros.
6. En minadores de hojas actúa por penetración foliar sobre larvas en minas y por residuos que reducen la fecundidad de hembras adultas.

Errores típicos

- No las mezcles en la cabeza.



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/endoterapia/tema/4/clase/2>

© Academia de Jardinería