

Guindo y cerezo: pleno viento, fructificación y restauración

Curso de poda de árboles frutales · Tema 5: Almendro, ciruelo y cerezo · Clase 7

En 3 ideas

1. La altura depende de la forma elegida: entre 40 y 60 cm para el vaso de tallo bajo, 1,20 m para el medio tallo y 1,80 m para el tallo.
2. Después de plantar el vástago se corta por encima de tres yemas de madera situadas justo por encima de la altura de tronco deseada, lo que provoca el nacimiento de tres ramas.
3. Es el estado en el que se venden muchos árboles formados en vivero.

Puntos clave de la clase

1. **Altura del tronco.** El tallo da un árbol grande, adecuado solo para jardines amplios.
2. **Primer año.** Las ramas anticipadas se cortan a dos yemas.
3. **Segundo año.** Si es necesario, se suprimen las ramas demasiado débiles o sobrantes en relación con el número de principales necesarias.
4. **Tercer año y siguiente.** Se cortan de nuevo las seis ramas principales por encima de una yema exterior, al mismo nivel y a 25 o 30 cm de longitud.
5. **Poda de fructificación.** En la escamonda se intenta conservar la buena forma general del árbol.
6. **Época de poda.** En el cerezo y el guindo se poda preferentemente después de la cosecha, en verano y con tiempo seco, o al final del invierno, poco antes de la brotación.

Cuándo hacerlo



En verde, los meses o estaciones que cita la clase. En el cerezo y el guindo se poda preferentemente después de la cosecha, en verano y con tiempo seco, o al final del invierno, poco antes de la brotación.

Herramientas y materiales

- ☐ Serrucho
- ☐ Pasta cicatrizante
- ☐ Nivel



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/frutales/tema/5/clase/7>

© Academia de Jardinería