

Tema 5: Almendro, ciruelo y cerezo

Curso de poda de árboles frutales

Índice

	Clase	Pág.
Clase 1	Almendro: ficha, órganos y yemas	2
Clase 2	Almendro: vástago y formación	3
Clase 3	Almendro: fructificación, palmeta y restauración	4
Clase 4	Ciruelo: ficha, formación y vástago	5
Clase 5	Ciruelo: pleno viento, fructificación y restauración	6
Clase 6	Guindo y cerezo: ficha, formación y vástago	7
Clase 7	Guindo y cerezo: pleno viento, fructificación y restauración	8



cursosdejardineria.com

<https://cursosdejardineria.com/curso/frutales/tema/5>

© Academia de Jardinería

Almendo: ficha, órganos y yemas

Curso de poda de árboles frutales · Tema 5: Almendo, ciruelo y cerezo · Clase 1

En 3 ideas

1. El almendo, de la familia de las rosáceas, es un árbol de hoja caduca de 6 a 8 m de altura.
2. En las zonas templadas el almendo se cultiva en formas de pleno viento y su poda es bastante sencilla.
3. Antes de cualquier poda hay que conocer los elementos, fértiles o estériles, que se encuentran en los pitones.

Puntos clave de la clase

1. **Ficha del almendo.** De joven tiene porte erguido y con la edad la copa se aplan.
2. **Formas y tipos de poda.** En las regiones más frías puede llevarse en formas dirigidas, en espaldera al abrigo de un muro soleado, con una poda más rigurosa y frecuente y con operaciones de verano.
3. **Los órganos del almendo.** Son los mismos que en todos los frutales de hueso.
4. **Cómo evolucionan las yemas.** Cuando arranca la vegetación las yemas se comportan de forma distinta.
5. **Un aviso de sanidad vegetal.** La bacteria *Xylella fastidiosa* es una plaga grave y regulada que afecta, entre otras especies, al almendo y al olivo.

Cuándo hacerlo



En verde, los meses o estaciones que cita la clase. La recolección se escalona entre mediados de agosto y mediados de octubre según la variedad. En las regiones más frías puede llevarse en formas dirigidas, en espaldera al abrigo de un muro soleado, con una poda más rigurosa y frecuente y con operaciones de verano.

**cursosdejardineria.com**

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/frutales/tema/5/clase/1>

© Academia de Jardinería

Almendo: vástago y formación

Curso de poda de árboles frutales · Tema 5: Almendo, ciruelo y cerezo · Clase 2

En 3 ideas

1. Un almendo puede plantarse ya formado en el vivero, formarse a partir de un vástago o injertarse sobre un patrón franco o de otro tipo.
2. El vástago es un árbol joven injertado con la variedad elegida.
3. La poda en seco se practica durante el reposo vegetativo y se completa durante la vegetación con dos operaciones.

Puntos clave de la clase

1. **Tres maneras de empezar.** En todos los casos hay que seguir la formación de pleno viento aunque el árbol se haya comprado formado, para terminar de establecer las ramas principales y las secundarias.
2. **Cómo se obtiene un vástago.** El calendario es el siguiente.
3. **Operaciones que completan la poda.** El desyemado consiste en suprimir con la uña las yemas inútiles antes de que broten.
4. **Formación de pleno viento.** El almendo de pleno viento puede formarse en medio tallo, con una altura de tronco de 80 cm a 1 m, o en tallo bajo, en forma de vaso libre, con un tronco de 40 a 60 cm.
5. **Una forma en empalizado: la palmeta irregular.** Las ramas principales se reparten por el muro a unos 40 o 50 cm unas de otras, sin buscar simetría, atadas a un armazón de listones separados 10 cm y fijados con alambres tensos.

Cuándo hacerlo



En verde, los meses o estaciones que cita la clase. En julio se injerta en escudete la variedad con una yema dormida. En febrero se corta el patrón por encima del injerto conservando dos ramitas tirasavia.

Herramientas y materiales

- ☐ Tutor
- ☐ Rafia
- ☐ Nivel

**cursosdejardineria.com**

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/frutales/tema/5/clase/2>

© Academia de Jardinería

Almendo: fructificación, palmeta y restauración

Curso de poda de árboles frutales · Tema 5: Almendo, ciruelo y cerezo · Clase 3

En 3 ideas

1. En los árboles de pleno viento la poda de fructificación es sobre todo una poda de mantenimiento, cuyo objetivo es conservar la buena forma general del árbol.
2. Tradicionalmente se podaba desde principios de noviembre hasta finales de febrero, antes de la subida de la savia y nunca con la madera helada.
3. En las formas en empalizado el objetivo es asegurar la fructificación del año y obtener reemplazos lo más cerca posible de la rama principal, manteniendo las secundarias dentro del armazón.

Puntos clave de la clase

1. **Poda de fructificación en pleno viento.** En el cuarto y el quinto año la prioridad es establecer las ramas secundarias productivas.
2. **Cuándo podar y cómo tratar los cortes.** Las heridas más grandes se repasan con la podadera para eliminar las asperezas que deja el serrucho.
3. **Poda de fructificación en palmeta irregular.** La poda es más rigurosa que en pleno viento y se completa con los pinzamientos de verano y el atado.
4. **Los casos de poda en palmeta.** Son los mismos que en el melocotonero.
5. **Operaciones de verano.** Los brotes que acompañan a los frutos se pinzan a tres o cuatro hojas y el tirasavia del extremo del pitón a cuatro o seis hojas.
6. **Poda de restauración.** La restauración del almendo afectado por la gomosis es delicada.

Cuándo hacerlo



En verde, los meses o estaciones que cita la clase. Tradicionalmente se podaba desde principios de noviembre hasta finales de febrero, antes de la subida de la savia y nunca con la madera helada. La poda es más rigurosa que en pleno viento y se completa con los pinzamientos de verano y el atado.

Herramientas y materiales

- ☐ Serrucho
- ☐ Pasta cicatrizante



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/frutales/tema/5/clase/3>

© Academia de Jardinería

Ciruelo: ficha, formación y vástago

Curso de poda de árboles frutales · Tema 5: Almendro, ciruelo y cerezo · Clase 4

En 3 ideas

1. El ciruelo, de la familia de las rosáceas, es un árbol de hoja caduca de porte redondeado o delgado y esbelto según la variedad, que mide de 4 a 10 m de altura.
2. La poda de formación crea el esqueleto del árbol, obtiene las ramas principales necesarias para construir una forma precisa y provoca el nacimiento de ramas fructíferas.
3. En el vaso de tallo bajo la formación dura de tres a cuatro años, con el mismo ritmo de aclareo y de restauración.

Puntos clave de la clase

1. **Ficha del ciruelo.** El ciruelo europeo florece entre finales de marzo y abril y teme el viento y las heladas tardías.
2. **Los tres tipos de poda.** La poda de fructificación mantiene la producción de las ramas fructíferas conservando la forma inicial.
3. **Formas y calendario.** El ciruelo es, por tanto, un frutal mucho menos exigente en poda que el melocotonero.
4. **Cómo empezar la formación.** Se puede plantar un ciruelo ya formado en el vivero, formarlo a partir de un vástago o injertarlo sobre un patrón franco o sobre otros portainjertos como el San Julián o el mirabolano.
5. **Los órganos del ciruelo.** Antes de podar hay que saber reconocer los órganos del árbol.
6. **Cómo obtener un vástago de ciruelo.** Las formas del ciruelo se construyen a partir de un vástago, un árbol joven injertado sobre un patrón con un escudete de la variedad elegida.

Cuándo hacerlo



En verde, los meses o estaciones que cita la clase. Las ciruelas japonesas, muy cultivadas en España, florecen antes, a menudo en febrero, por lo que en zonas con heladas de primavera conviene elegir un emplazamiento resguardado. La recolección se escalona entre mediados de junio y finales de septiembre.

Errores típicos

- No se transmite con la poda ni se cura podando: la propagan los pulgones y las plantas infectadas.

**cursosdejardineria.com**

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/frutales/tema/5/clase/4>

© Academia de Jardinería

Ciruelo: pleno viento, fructificación y restauración

Curso de poda de árboles frutales · Tema 5: Almendro, ciruelo y cerezo · Clase 5

En 3 ideas

1. El ciruelo de pleno viento puede formarse en tallo bajo, con un tronco de 40 a 60 cm; en medio tallo, con un tronco de 1,20 a 1,50 m; o en tallo, con un tronco de 1,80 a 2 m, propio de jardines amplios.
2. La poda del ciruelo se hace durante el reposo, y se recomienda hacerla pronto, con la caída de la hoja, cuando las heridas aún pueden cicatrizar antes del invierno; así se evitan las pérdidas de goma al rebrotar en primavera.
3. En el ciruelo la poda de fructificación es una poda más o menos intensa cada cuatro o cinco años.

Puntos clave de la clase

1. **Formación de pleno viento.** El primer año, después de plantar el vástago, se eligen tres yemas de madera por encima de la altura deseada y se corta sobre ellas para provocar el nacimiento de tres ramas.
2. **Cuándo podar el ciruelo.** Como en todos los frutales de hueso, se poda siempre con tiempo seco y evitando la lluvia y las heladas.
3. **Poda de fructificación.** En el medio tallo el objetivo es ventilar el centro de la copa suprimiendo las ramas inútiles, muertas y secas, así como los brotes y chupones que se desarrollan en el interior.
4. **Poda de restauración.** El ciruelo teme las heridas grandes, y rebajar un ciruelo viejo sin comprometer su futuro es muy difícil.

Cuándo hacerlo



En verde, los meses o estaciones que cita la clase. La poda del ciruelo se hace durante el reposo, y se recomienda hacerla pronto, con la caída de la hoja, cuando las heridas aún pueden cicatrizar antes del invierno; así se evitan las pérdidas de goma al rebrotar en primavera. Si el verano anterior la recolección fue abundante, se cortan con intensidad los ramos mixtos conservando solo seis o siete botones florales, y el corte se hace siempre por encima de una yema de madera.

Herramientas y materiales

- ☐ Pasta cicatrizante
- ☐ Nivel

Errores típicos

- No conviene oponerse a ese desarrollo: se deja la guía y se cortan solo las prolongaciones que crecen mucho más que las otras ramas.



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/frutales/tema/5/clase/5>

© Academia de Jardinería

Guindo y cerezo: ficha, formación y vástago

Curso de poda de árboles frutales · Tema 5: Almendro, ciruelo y cerezo · Clase 6

En 3 ideas

1. El guindo es un árbol de hoja caduca que alcanza entre 6 y 15 m de altura, según el portainjerto sobre el que se ha injertado.
2. El guindo resiste bien el frío invernal, que además necesita para florecer con regularidad, pero es sensible a las heladas de primavera: a 2 °C bajo cero las flores se destruyen.
3. La poda de formación crea el esqueleto del árbol: un número de ramas principales necesarias para levantar una forma precisa y para que nazcan ramas fructíferas.

Puntos clave de la clase

1. **Cómo es el árbol.** Todas las variedades tienen un tronco de corteza lisa que se desprende en tiras horizontales que rodean el tronco, un rasgo que permite reconocerlo en invierno sin hojas.
2. **Clima y suelo.** En España se cultiva sobre todo en valles de montaña y zonas de interior con primaveras estables.
3. **Los tipos de poda.** La poda de fructificación es muy ligera y solo sirve para mantener la forma inicial cuando el árbol se desborda; se trata de una escamonda que se hace cada 4 o 5 años.
4. **Formas posibles.** Por lo general el guindo se cultiva en pleno viento.
5. **Cuándo podar.** Antes se aconsejaba podar en pleno reposo, a comienzos de noviembre.
6. **Cómo obtener un vástago.** Las formas del guindo se obtienen a partir de un vástago, un árbol joven injertado con la variedad elegida.

Cuándo hacerlo



En verde, los meses o estaciones que cita la clase. En la mayor parte de España la recolección va de mediados de mayo a mediados de julio, y se adelanta en los valles más cálidos. Antes se aconsejaba podar en pleno reposo, a comienzos de noviembre.

Errores típicos

- Nunca se poda con lluvia ni con niebla.



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/frutales/tema/5/clase/6>

© Academia de Jardinería

Guindo y cerezo: pleno viento, fructificación y restauración

Curso de poda de árboles frutales · Tema 5: Almendro, ciruelo y cerezo · Clase 7

En 3 ideas

1. La altura depende de la forma elegida: entre 40 y 60 cm para el vaso de tallo bajo, 1,20 m para el medio tallo y 1,80 m para el tallo.
2. Después de plantar el vástago se corta por encima de tres yemas de madera situadas justo por encima de la altura de tronco deseada, lo que provoca el nacimiento de tres ramas.
3. Es el estado en el que se venden muchos árboles formados en vivero.

Puntos clave de la clase

1. **Altura del tronco.** El tallo da un árbol grande, adecuado solo para jardines amplios.
2. **Primer año.** Las ramas anticipadas se cortan a dos yemas.
3. **Segundo año.** Si es necesario, se suprimen las ramas demasiado débiles o sobrantes en relación con el número de principales necesarias.
4. **Tercer año y siguiente.** Se cortan de nuevo las seis ramas principales por encima de una yema exterior, al mismo nivel y a 25 o 30 cm de longitud.
5. **Poda de fructificación.** En la escamonda se intenta conservar la buena forma general del árbol.
6. **Época de poda.** En el cerezo y el guindo se poda preferentemente después de la cosecha, en verano y con tiempo seco, o al final del invierno, poco antes de la brotación.

Cuándo hacerlo



En verde, los meses o estaciones que cita la clase. En el cerezo y el guindo se poda preferentemente después de la cosecha, en verano y con tiempo seco, o al final del invierno, poco antes de la brotación.

Herramientas y materiales

- ☐ Serrucho
- ☐ Pasta cicatrizante
- ☐ Nivel



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/frutales/tema/5/clase/7>

© Academia de Jardinería