

Tema 8: Arándano, frambueso y zarzamora

Curso de poda de árboles frutales

Índice

	Clase	Pág.
Clase 1	Arándanos	2
Clase 2	Frambueso: ficha y formas de cultivo	3
Clase 3	Frambueso: formación, fructificación y frambueso remontante	4
Clase 4	Zarzamora: guiado, fructificación y renovación	5



cursosdejardineria.com

<https://cursosdejardineria.com/curso/frutales/tema/8>

© Academia de Jardinería

Arándanos

Curso de poda de árboles frutales · Tema 8: Arándano, frambueso y zarzamora · Clase 1

En 3 ideas

1. El arándano negro o mirtilo es un arbusto silvestre de 30 a 50 cm de altura, de hojas caducas.
2. El arándano negro prefiere la sombra, el americano una situación soleada y el rojo la semisombra.
3. La poda de formación crea una mata o un arbusto ramificado con el número de ramas necesario.

Puntos clave de la clase

1. **Las especies.** Sus flores, acampanadas y rosas, aparecen en la madera del año anterior.
2. **Exposición y suelo.** Todos requieren un suelo ligero, arenoso y rico en humus, con un pH de 3,5 a 5.
3. **Los tipos de poda.** La poda de restauración rejuvenece las matas demasiado viejas o abandonadas.
4. **Poda de formación.** Los arándanos se pueden plantar formados en mata, separados 1,50 m, o formarse a partir de esqueje.
5. **Cuándo podar.** Los arándanos se podan a finales de febrero, justo antes del inicio del periodo vegetativo.
6. **Poda de fructificación.** La fructificación aparece en la madera del año anterior, y cuanto más vigorosas son las ramas, más grandes y numerosas son las bayas.

Cuándo hacerlo



En verde, los meses o estaciones que cita la clase. Los arándanos se podan a finales de febrero, justo antes del inicio del periodo vegetativo.

Herramientas y materiales

- ☐ Sustrato
- ☐ Maceta

Errores típicos

- No se corta el extremo de las ramas conservadas, donde se encuentran las yemas de flor.

**cursosdejardineria.com**

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/frutales/tema/8/clase/1>

© Academia de Jardinería

Frambueso: ficha y formas de cultivo

Curso de poda de árboles frutales · Tema 8: Arándano, frambueso y zarzamora · Clase 2

En 3 ideas

1. El frambueso es un arbusto de 80 cm a 2 m de altura, con raíces superficiales y rastreras.
2. El frambueso requiere un suelo ligero, más bien ácido, con pH en torno a 6,5, y rico en humus.
3. El frambueso no remontante fructifica en junio y julio sobre las cañas del año anterior.

Puntos clave de la clase

1. **Cómo es.** En sus tallos ligeramente espinosos, llamados cañas, se desarrollan las hojas caducas, de 20 a 30 cm de longitud, compuestas de cinco a siete folíolos.
2. **Suelo y clima.** Hay que evitar los suelos pesados, calizos o secos, porque sus raíces son superficiales.
3. **Dos tipos de frambueso.** El frambueso remontante produce una primera vez en septiembre y octubre en el extremo de las cañas del año, y una segunda vez en junio y julio del año siguiente en la parte restante de esas cañas.
4. **Los tipos de poda.** La poda de formación forma una mata bien ramificada con el número de cañas necesario.
5. **Formas de cultivo.** El frambueso solo se forma en mata, porque no tiene una estructura permanente.

Cuándo hacerlo



En verde, los meses o estaciones que cita la clase. En zonas cálidas agradece semisombra en las horas de más calor, acolchado y riego regular en verano.

Herramientas y materiales

- ☐ Tutor
- ☐ Acolchado

Errores típicos

- Hay que evitar los suelos pesados, calizos o secos, porque sus raíces son superficiales.

**cursosdejardineria.com**

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/frutales/tema/8/clase/2>

© Academia de Jardinería

Frambueso: formación, fructificación y frambueso remontante

Curso de poda de árboles frutales · Tema 8: Arándano, frambueso y zarzamora · Clase 3

En 3 ideas

1. El frambueso se vende en viveros y centros de jardinería como planta joven, a raíz desnuda o en maceta pequeña.
2. Esta poda es indispensable para mantener una mata vigorosa y productiva.
3. A finales de verano y en otoño tiene lugar una primera fructificación en el extremo de las cañas brotadas ese año.

Puntos clave de la clase

1. **Plantación y poda de formación.** El primer año se plantan de noviembre a finales de febrero las plantas jóvenes o los hijuelos, arreglando las raíces si vienen a raíz desnuda.
 2. **Poda de fructificación del frambueso no remontante.** En junio y julio, las cañas del año anterior llevan los frutos.
 3. **Poda de fructificación del frambueso remontante.** Después de la recolección los extremos se secan y se suprimen las partes secas.
 4. **Renovación de la plantación.** Los pies de frambueso no se restauran mediante la poda.
 5. **Restos de poda.** Las cañas cortadas, sobre todo si están secas o con manchas en la corteza, se retiran del jardín y no se dejan al pie de la mata, porque pueden mantener hongos y plagas de una temporada a otra.
-



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/frutales/tema/8/clase/3>

© Academia de Jardinería

Zarzamora: guiado, fructificación y renovación

Curso de poda de árboles frutales · Tema 8: Arándano, frambueso y zarzamora · Clase 4

En 3 ideas

1. La zarzamora cultivada pertenece a la misma familia que el rosal y el frambueso.
2. Soporta bien el frío, pero no los vientos fríos ni el sol directo muy fuerte.
3. Como no tiene ramas principales, no hay una poda de formación propiamente dicha: los tallos se guían.

Puntos clave de la clase

1. **Cómo es la zarzamora.** Es una mata de uno a cuatro metros, con tallos semileñosos que salen de la base y crecen muchos metros en una temporada.
2. **Clima, suelo y plantación.** En gran parte de España agradece algo de sombra en las horas de más calor y riego regular en verano.
3. **Guiado de la zarzamora erguida.** Durante el primer periodo vegetativo se eligen los cuatro o cinco tallos más vigorosos nacidos de la base y se atan en abanico sobre los alambres.
4. **Guiado de la zarzamora rastrera.** Se usa la misma estructura.
5. **Poda de fructificación.** A partir del tercer año, cada invierno, en febrero o principios de marzo, se cortan a ras de suelo los tallos que ya han dado fruto.
6. **Renovación de la mata.** La zarzamora no se restaura con la poda.

Cuándo hacerlo



En verde, los meses o estaciones que cita la clase. Florece de junio a septiembre en racimos blancos o rosados y la cosecha va de julio a octubre, según la variedad. En gran parte de España agradece algo de sombra en las horas de más calor y riego regular en verano.

Herramientas y materiales

- ☐ Tijeras
- ☐ Guantes
- ☐ Maceta



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/frutales/tema/8/clase/4>

© Academia de Jardinería