

Daños producidos por artrópodos plaga

Curso de plagas y enfermedades de las plantas · Tema 2: Sanidad vegetal, fitopatología y entomología · Clase 5

En 3 ideas

1. El éxito de los insectos tiene un reverso en el jardín.
2. Un pulgón en el rosal puede hacer más de una a la vez.
3. Aquí entran quienes mastican el alimento y quienes succionan o chupan contenidos celulares y los fluidos de la planta, la savia.

Puntos clave de la clase

1. Esa alimentación puede darse en la parte aérea, en la subterránea, en el interior o en el exterior de las plantas, o en productos almacenados.
2. Las heridas que dejan pueden ser vía de entrada para microorganismos nocivos.
3. Hay un daño que en la mayoría de los casos ya es indirecto y deriva de ese tipo de alimentación: la inyección de sustancias tóxicas.
4. En su proceso normal de alimentarse inyectan sustancias que actúan sobre los tejidos, alteran el crecimiento y deforman los órganos afectados: hojas, brotes, frutos.
5. En el rosal, un brote encogido o una hoja abarquillada puede ser ese efecto, no solo el vacío de savia.
6. En algunos artrópodos, sobre todo insectos, la hembra deposita los huevos dentro del tejido vegetal con ayuda de un órgano adecuado.

Errores típicos

- No has visto al adulto comer.
- No mezcles el chupón con la grafiosis.



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/plagas/tema/2/clase/5>

© Academia de Jardinería