

Tipos especiales de reproducción

Curso de plagas y enfermedades de las plantas · Tema 3: Desarrollo y comportamiento de los insectos · Clase 2

En 3 ideas

1. No son rarezas de laboratorio.
2. En el rosal y en el seto los tienes a la vista, sobre todo en el pulgón.
3. La mariquita y el sírfido siguen, en general, el esquema de siempre.

Puntos clave de la clase

1. Atajos de tiempo, de sexo y de sitio donde se completa el desarrollo.
2. El desarrollo del huevo se completa en el interior del cuerpo de la hembra, de modo que de ésta surgen larvas o ninfas en vez de huevos.
3. La más destacable es la de los áfidos o pulgones, homópteros.
4. Buscas a la hembra y, si te quedas, ves salir del abdomen un joven ya formado.
5. En el envés del brote tierno del rosal es una escena corriente en primavera.
6. La partenogénesis ocurre cuando los óvulos o huevos completan su desarrollo sin ser fertilizados por los espermatozoides.

Errores típicos

- No buscas una puesta pegada a la hoja.
- No lo ves como ves al pulgón.



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/plagas/tema/3/clase/2>

© Academia de Jardinería