

Cochinillas

Curso de plagas y enfermedades de las plantas · Tema 7: Plagas de las plantas ornamentales · Clase 10

En 3 ideas

1. Tras los pulgones, el jardín te pone delante otra silueta muy habitual: las cochinillas.
2. Si el pulgón se mueve en colonia por el brote, muchas cochinillas parecen pegadas al tallo o al envés como si fueran una costra o un algodón.
3. Piensa en un cítrico de patio, un ficus de entrada o un ciprés de seto en clima suave: cuando la colonia crece, el aspecto cambia antes de que el árbol «muera» de verdad.

Paso a paso

1. Empieza por no plantar material infectado.
2. Anota en el cuaderno qué especie creíste ver y en qué fase actuaste: el año que viene esa nota vale oro.
3. Busca crawlers o escudos en axilas y envés de una planta sensible.

Cuándo hacerlo



En verde, los meses o estaciones que cita la clase. Tratamientos invernales pueden bajar la generación que arranca la primavera.

Errores típicos

- En ficus, cítricos, oleas o cactus de patio, el error habitual es llegar tarde y repetir producto sin mirar el estadio.
- No hace falta convertirse en taxónomo de café, pero sí distinguir a ojo si lo que ves es escudo duro, algodón o cuerpo móvil.



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/plagas/tema/7/clase/10>

© Academia de Jardinería