

Minadores más frecuentes en el jardín

Curso de plagas y enfermedades de las plantas · Tema 7: Plagas de las plantas ornamentales · Clase 5

En 3 ideas

1. Ya sabemos qué es un minador y cómo se reconoce la galería.
2. No hace falta memorizar nombres como un examen: hace falta un mapa de huéspedes.
3. Ese atajo ahorra tiempo y evita tratamientos a ciegas.

Puntos clave de la clase

1. Cameraria en Aesculus, Phyllonorycter en Platanus, Monarthropalpus en Buxus y Cacyreus en geranio no son el mismo problema ni el mismo calendario.
2. La UD describe puestas en haz, minas de mayo a septiembre y, en el geranio, galerías en tallo y capullo con orificios y restos oscuros.
3. Separar mina foliar de barrenado de tallo evita mezclar umbrales: un seto de boj se mira a un metro; un castaño de calle se juzga desde el autobús.
4. En la práctica del paseo urbano, anotar huésped, rastro y fecha convierte cada visita en memoria útil para la siguiente generación de la plaga.
5. Esa costumbre sencilla separa el criterio del reflejo de tratar.
6. Cameraria ohridella, el minador del castaño, es casi un clásico de ciudad.



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/plagas/tema/7/clase/5>

© Academia de Jardinería