

Poda grupo 5

Curso de poda de arbustos · Tema 4: Tipos de poda 1 · Clase 17

En 3 ideas

1. El grupo 5 reúne caducifolios que florecen en ramas viejas, madera de dos o más años.
2. Ejemplos: manzano de flor *Malus floribunda*, membrillero de flor *Chaenomeles japonica*, árbol del amor *Cercis siliquastrum* y buena parte de arbustos de la familia de las rosáceas ornamentales.
3. La floración suele ser muy temprana, incluso antes de que broten las hojas.

Puntos clave de la clase

1. Si los frutos no son ornamentales o molestan, podéis limpiar flores marchitas o frutos incipientes.
2. El error frecuente es tratar un *Chaenomeles* como una budleia: desmoche fuerte en reposo y adiós a la flor de la temporada, porque os habéis llevado la madera florífera.
3. Otro error es no tocar nunca nada y dejar un entramado de ramas cruzadas que afean y enferman.
4. El punto medio del grupo 5 es contención suave y limpieza, no renovación agresiva anual.
5. En un jardín pequeño, un *Cercis* de patio se disfruta dejando la silueta natural y quitando solo lo seco o lo que roza el paso.
6. Un *Malus* ornamental se beneficia de un aclareo ligero que entre luz al interior sin convertir la copa en escultura.

Errores típicos

- El error frecuente es tratar un *Chaenomeles* como una budleia: desmoche fuerte en reposo y adiós a la flor de la temporada, porque os habéis llevado la madera florífera.



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/poda/tema/4/clase/17>

© Academia de Jardinería