

Poda de refluoración de rosales

Curso de poda de arbustos · Tema 4: Tipos de poda 1 · Clase 19

En 3 ideas

1. La idea es sencilla y muy concreta: eliminar las flores marchitas antes de que se forme el fruto, el escaramujo, para que la planta no gaste reservas en semilla y las desvíe a nuevos brotes florales.
2. Si dejáis las flores pasadas, el rosal entra en modo reproducción: cuaja fruto y baja el ritmo de flor.
3. Si cortáis pronto, estimuláis yemas inferiores y, en variedades reflorecientes, aparece otra oleada.

Puntos clave de la clase

1. En un macizo de jardín familiar se nota en semanas: el que desflora a tiempo sigue dando color; el que espera al escaramujo se queda más seco de flor.
2. Si queréis brotes nuevos fuertes y flores grandes, los cortes van por encima de la segunda o tercera yema desde la base de esa rama.
3. Si preferís floración más continua, aunque con rosas más pequeñas, haced podas más ligeras: cortad solo por debajo de las ramas de semilla y conservad el resto de la rama, dejando más yemas.
4. No es mejor uno u otro en abstracto: es una decisión según el efecto que buscáis en ese rosal y en ese rincón del jardín.
5. En la práctica, tras cada floración en época vegetativa, pasad a quitar marchitas con tijera limpia.
6. Mirad la yema que queda: orientad el corte para dirigir el nuevo brote hacia fuera, no hacia el centro enmarañado.

Cuándo hacerlo



En verde, los meses o estaciones que cita la clase. Un error frecuente es confundir refluoración con la poda fuerte de invierno. Y no confundáis desflorado con la poda de renovación de invierno; son tiempos y objetivos distintos.

Errores típicos

- Un error frecuente es confundir refluoración con la poda fuerte de invierno.
- No hace falta un ritual perfecto: hace falta constancia.

**cursosdejardineria.com**

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/poda/tema/4/clase/19>

© Academia de Jardinería