

Poda grupo 9 · perennifolios de flor

Curso de poda de arbustos · Tema 4: Tipos de poda 1 · Clase 24

En 3 ideas

1. Cerramos este tramo del tema 4 con el grupo 9: perennifolios de floración continuada o escalonada.
2. Ejemplos típicos: adelfa, *Nerium oleander*, y romero, *Rosmarinus officinalis*.
3. También encajan aquí gestos habituales sobre lavanda tras una floración intensa.

Puntos clave de la clase

1. La diferencia con el grupo 8 es el ritmo de flor: no hay una sola oleada clara que proteger con un único recorte postfloración.
2. La poda de floración de este grupo se hace habitualmente en otoño, principios de invierno o hasta principios de primavera.
3. Se eliminan floraciones marchitas y pedúnculos, y de paso brotes envejecidos o excesivamente vigorosos.
4. En especies de crecimiento rápido se complementa con una poda más drástica en invierno.
5. En adelfa, un verano largo deja tallos florales secos y ramas que se escapan.
6. Entrar en frío a limpiar y contener evita un arbusto desgarrado y reduce madera seca inflamable en climas mediterráneos.

Cuándo hacerlo



En verde, los meses o estaciones que cita la clase. La poda de floración de este grupo se hace habitualmente en otoño, principios de invierno o hasta principios de primavera. En especies de crecimiento rápido se complementa con una poda más drástica en invierno.

Errores típicos

- Ojo a no confundir el cajón con el grupo 8: la misma familia puede tener especies de flor única y de flor repartida.



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/poda/tema/4/clase/24>

© Academia de Jardinería