

Tema 11: Especies vegetales para xerojardinería

Curso de xerojardinería

Índice

	Clase	Pág.
Clase 1	Primeras fichas del anexo de especies	2
Clase 2	Más fichas del anexo (Atriplex a Carex)	3
Clase 3	Más fichas del anexo (Carissa a Centranthus)	4
Clase 4	Estepas del anexo (Cistus albidus a salviifolius)	5
Clase 5	Híbridos de Cistus del anexo	6
Clase 6	Coronilla valentina	7
Clase 7	Correa reflexa	8
Clase 8	Dodonea viscosa purpurea	9
Clase 9	Dorycnium pentaphyllum	10
Clase 10	Epilobium canum	11
Clase 11	Euphorbia characias subsp. wulfenii	12
Clase 12	Euphorbia rígida	13
Clase 13	Euryops pectinatus	14
Clase 14	Gaura lindheimeri	15
Clase 15	Hippocrepis balearica	16
Clase 16	Jacobina suberecta	17
Clase 17	Kniphofia uvaria	18
Clase 18	Lavatera thuringiaca	19
Clase 19	Lobelia laxiflora	20
Clase 20	Nepeta x faassenii	21
Clase 21	Perovskia atriplicifolia	22
Clase 22	Phlomis fruticosa	23
Clase 23	Phylica ericoides	24
Clase 24	Polygala myrtifolia	25
Clase 25	Rhodanthemum hosmariense	26
Clase 26	Salvia (Indigo spires)	27
Clase 27	Salvia darcyi	28
Clase 28	Salvia leucantha	29
Clase 29	Salvia lycioides	30
Clase 30	Salvia microphylla	31
Clase 31	Senna corymbosa	32
Clase 32	Sternbergia lutea	33
Clase 33	Teucrium fruticans (Azureum)	34
Clase 34	Agave attenuata	35

Clase 35	Aloe maculata	36
Clase 36	Aloe marlothii	37
Clase 37	Aloe variegata	38
Clase 38	Aloe mitriformis	39
Clase 39	Aloe x spinosissima	40
Clase 40	Acer monspessulanum	41
Clase 41	Albizia julibrissin	42
Clase 42	Araucaria heterophylla	43
Clase 43	Celtis australis	44
Clase 44	Ceratonia siliqua	45
Clase 45	Clerodendron trichotomum	46



cursosdejardineria.com

<https://cursosdejardineria.com/curso/xero/tema/11>

© Academia de Jardinería

Primeras fichas del anexo de especies

Curso de xerojardinería · Tema 11: Especies vegetales para xerojardinería · Clase 1

En 3 ideas

1. Los temas de principios, hidrozonas y criterios de diseño quedan atrás.
2. Antes de enamorarnos del nombre, mirad altura y anchura a madurez, exposición, tipo de hoja, época de flor y el párrafo de interés u observaciones.
3. Vivaz tapizante de 10-30 cm de altura y unos 50 cm de ancho.

Puntos clave de la clase

1. **Primeras fichas del anexo de especies.** No es un listado para memorizar.
2. **Cómo leer una ficha.** Preguntad: ¿cabe donde la quiero?, ¿es sol de verdad o admite sombra?, ¿busco flor vistosa o follaje estructural?, ¿tolera suelo pobre y sequía o pide algo más de fertilidad?
3. **Achillea coarctata.** Crecimiento rápido, exposición a sol, floración amarilla prolongada en primavera y verano.
4. **Anthyllis cytisoides (albaida).** Arbusto de 80-120 cm de alto y 60-100 cm de ancho, hojas perennes, ramificación erecta y regular.
5. **Arbutus unedo y 'Compacta'.** El madroño va de 2-10 m de altura y 1,5-4 m de ancho, porte arbustivo o arborescente, hoja perenne brillante, flores blancas o rosadas y frutos de amarillo a rojo intenso.
6. **Tres artemisias.** Artemisia afra: 1-1,5 m de alto, 1 m de ancho, hoja persistente, sol, flor en primavera.

Errores típicos

- Un error típico es elegir por la foto de flor y descubrir a los tres años que la planta mide el doble de lo previsto o que pide un riego que vuestra hidrozona no contempla.



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/xero/tema/11/clase/1>

© Academia de Jardinería

Más fichas del anexo (Atriplex a Carex)

Curso de xerojardinería · Tema 11: Especies vegetales para xerojardinería · Clase 2

En 3 ideas

1. El anexo sigue en clases posteriores: el método de lectura no cambia.
2. Continuación del anexo de especies tras *Aspidistra elatior*.
3. Antes de plantar, responde: ¿qué altura y ancho caben?, ¿sol o sombra?, ¿la hidrozona es seca, media o húmeda?, ¿quiero flor, follaje o seto?, ¿el suelo es salino, calizo o compacto?

Puntos clave de la clase

1. **Más fichas del anexo (Atriplex a Carex).** El objetivo sigue siendo el mismo: aprender a leer fichas (altura, anchura, porte, hojas, floración, interés y observaciones) y filtrar por sol/sombra y riego, no memorizar el catálogo.
2. **Cómo leer estas fichas.** Tres «sí» y un «no» por zona bastan para descartar.
3. **Atriplex halimus.** Arbusto de 60-150 cm de alto y 80-200 cm de ancho, porte irregular y abierto, hojas perennes gris plateadas algo suculentas.
4. **Buddleja x weyeriana.** Híbrido de *B. davidii* x *B. globosa*.
5. **Bulbine frutescens.** Tapizante de unos 40 cm de alto y 60 cm de ancho; crecimiento rápido; hojas caducas; sol; floración de primavera a otoño.
6. **Bupleurum fruticosum.** Arbusto mediterráneo de unos 200 cm de alto y 100 cm de ancho; hojas persistentes; crecimiento rápido; sol o sombra; rusticidad elevada; floración estival.

Errores típicos

- No sustituye un césped de uso intensivo.
- Plantar sin leer el riego/suelo es el error típico del anexo.



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/xero/tema/11/clase/2>

© Academia de Jardinería

Más fichas del anexo (Carissa a Centranthus)

Curso de xerojardinería · Tema 11: Especies vegetales para xerojardinería · Clase 3

En 3 ideas

1. El anexo continúa (entre otras, hacia *Cistus* y fichas siguientes): el método de lectura no cambia.
2. Al filtrar estas cinco fichas, el error más frecuente es enamorarse del color (azul del ceanothus, gris de la centaurea, rosa del centranthus) y saltarse frío, exposición o tamaño adulto.
3. En xerojardinería el dato aburrido de la ficha suele ser el que salva el diseño: sombra para *Ceanothus arboreus*, poda drástica para *Centaurea pulcherrima*, control de plántulas para *Centranthus ruber*.

Puntos clave de la clase

1. **Más fichas del anexo (Carissa a Centranthus).** Altura, anchura, porte, hoja, floración, interés y observaciones se interpretan filtrando por exposición (sol o sombra) y por la hidrozona real de tu jardín.
2. **Carissa macrocarpa.** Arbusto de uno a tres metros de altura y 1,5-2 m de anchura, porte arbustivo de forma variable y ramificación densa e intrincada, hojas perennes.
3. **Ceanothus arboreus.** Porte arbustivo de gran volumen: hasta unos 5 m de altura y 4 m de anchura, crecimiento rápido, hojas semipersistentes, floración de primavera.
4. **Ceanothus thyrsiflorus repens.** Versión tapizante del ceanothus en el anexo: unos 60 cm de alto y 1 m de ancho, porte arbustivo muy compacto, crecimiento rápido, exposición sol y sombra, floración de primavera.
5. **Centaurea pulcherrima.** Metro de alto por metro de ancho, porte arbustivo, hojas persistentes, floración de verano, exposición sol.
6. **Centranthus ruber.** Mata de unos 80 cm de alto y 50 cm de ancho, crecimiento rápido, hojas semipersistentes, floración de verano a otoño, exposición sol o sombra.

Herramientas y materiales

- ☐ Filtro
- ☐ Semillas
- ☐ Metro
- ☐ Plano

Errores típicos

- Un error de exposición se paga antes que un error de riego.



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/xero/tema/11/clase/3>

© Academia de Jardinería

Estepas del anexo (*Cistus albidus* a *salviifolius*)

Curso de xerojardinería · Tema 11: Especies vegetales para xerojardinería · Clase 4

En 3 ideas

1. En obra, sitúa primero la hidrozona seca y soleada; después elige la talla (*salviifolius* frente a *monspeliensis*) y solo al final el matiz de flor o de variedad.
2. Invertir ese orden es la forma habitual de plantar un *Cistus* en un riego de césped vecino y perderlo por asfixia.
3. El anexo no pide memorizar cinco nombres: pide filtrar por agua, drenaje y tamaño antes de enamorar la flor.

Puntos clave de la clase

1. **Estepas del anexo (*Cistus albidus* a *salviifolius*).** Seguimos el anexo de especies.
2. ***Cistus albidus*.** Arbusto de unos 100 × 100 cm, origen cuenca mediterránea, hoja persistente, sol, floración primaveral.
3. ***Cistus clusii*.** También llamado romero macho.
4. ***Cistus incanus* (**Cistus creticus**).** Talla más variable: 30–140 cm en alto y ancho.
5. ***Cistus monspeliensis*.** 100–125 cm de alto y unos 80 cm de ancho; sol, persistente, primavera.
6. ***Cistus salviifolius*.** Más bajo: 50–70 cm de alto y unos 50 cm de ancho; sol, persistente, primavera.

Cuándo hacerlo



En verde, los meses o estaciones que cita la clase. El patrón común es sol (con un matiz), hoja persistente, floración de primavera y tolerancia a la sequía estival; los matices de riego, drenaje y talla deciden el uso. Conviene evitar plantaciones de verano.

Errores típicos

- No requiere enmiendas en suelos altamente calizos.
- Evitar plantación estival.
- Ese orden —agua y luz, tamaño, suelo, flor— evita el error típico de xerojardinería ornamental: enamorar el color del vivero y plantar la jara en un riego de césped o en un macizo abonado «para que tire».



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/xero/tema/11/clase/4>

© Academia de Jardinería

Híbridos de Cistus del anexo

Curso de xerojardinería · Tema 11: Especies vegetales para xerojardinería · Clase 5

En 3 ideas

1. El valor frente a parentales es, en general, más flor y más vigor en uso ornamental seco.
2. En la siguiente entrada del anexo veremos Coronilla valentina y especies siguientes.
3. Siguiente paso: En un vivero o catálogo, localiza al menos dos de estos cuatro híbridos y compara porte declarado y densidad recomendada con el hueco real de tu macizo seco.

Puntos clave de la clase

1. **Híbridos de Cistus del anexo.** No sustituyen el criterio de suelo y exposición del xerojardín: lo afinan al elegir el híbrido concreto y su densidad de plantación.
2. **Cistus × florentinus.** Altura y anchura orientativas: 100 cm × 100 cm.
3. **Cistus × pulverulentus.** Porte más bajo y extendido: 40-60 cm de alto por 125-150 cm de ancho.
4. **Cistus × purpureus.** Porte aproximado 125 cm × 125 cm.
5. **Cistus × skanbergii.** Altura 60-150 cm y anchura hasta unos 250 cm.
6. **Cómo elegir entre los cuatro.** Pide en vivero el nombre completo del híbrido, no solo «jara».



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/xero/tema/11/clase/5>

© Academia de Jardinería

Coronilla valentina

Curso de xerojardinería · Tema 11: Especies vegetales para xerojardinería · Clase 6

En 3 ideas

1. *Coronilla valentina* subsp. *glauca* = flor amarilla aromática de final de invierno, porte ~1×1 m, sol o sombra, taludes secos, resiembra, poca poda.
2. En la próxima ficha del anexo: Correa reflexa.
3. Siguiente paso: Localiza en un vivero o catálogo Coronilla valentina (glauca) y compara porte y época de flor con otra especie del anexo que ya hayas visto; anota si tu talud o macizo seco encaja con su resiembra espontánea.

Puntos clave de la clase

1. **Coronilla valentina.** Ficha del anexo de especies vegetales para xerojardinería: Coronilla valentina subsp. glauca (también citada como *Coronilla valentina* sp. *glauca*).
2. **Identidad y porte.** Origen en la cuenca mediterránea.
3. **Interés ornamental y de jardín seco.** Es colonizadora, interesante en taludes secos porque se resiembra abundantemente.
4. **Mantenimiento.** Muy resistente; no necesita mucho mantenimiento.
5. **Criterio de compra y uso.** Pedir el nombre completo (*Coronilla valentina* subsp. *glauca* o la forma glauca que ofrezca el vivero), no «cualquier coronilla».

Cuándo hacerlo



En verde, los meses o estaciones que cita la clase. No la compares con una jara de mayo: su momento es otro, y por eso encaja en la secuencia anual del xerojardín cuando casi nada más florece. *Coronilla valentina* subsp. *glauca* = flor amarilla aromática de final de invierno, porte ~1×1 m, sol o sombra, taludes secos, resiembra, poca poda.

Herramientas y materiales

- ☐ Abono
- ☐ Metro

Errores típicos

- No la compares con una jara de mayo: su momento es otro, y por eso encaja en la secuencia anual del xerojardín cuando casi nada más florece.
- No la trates como un arbusto de flor de aporte constante de agua y abono.
- No encaja en rebajes fuertes ni en topiaria agresiva: el valor está en el porte natural y en la flor invernal con poco input.

**cursosdejardineria.com**

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/xero/tema/11/clase/6>

© Academia de Jardinería

© Academia de Jardinería

Dodonea viscosa purpurea

Curso de xerojardinería · Tema 11: Especies vegetales para xerojardinería · Clase 8

En 3 ideas

1. *Dodonea viscosa purpurea* = arbusto perenne ordenado de follaje púrpura, unos 150 × 100 cm, sol, crecimiento rápido, ideal en contraste con grises y en vallas formales del xerojardín.
2. En la próxima ficha del anexo seguiremos el listado.
3. Siguiendo paso: Si vas a un seto formal de bajo riego, mide un tramo a 1,5 m de altura objetivo y comprueba si *Dodonea purpurea* + un gris de acompañamiento cubren el ancho y el contraste que buscas a sol.

Puntos clave de la clase

1. **Dodonea viscosa purpurea.** El argumento principal no es una flor espectacular, sino un arbusto ordenado de follaje púrpura, poco exigente, útil en contraste y en vallas formales.
2. **Datos de la ficha.** La ficha orienta unos 150 cm de altura por 100 cm de anchura, porte arbustivo, floración en otoño, crecimiento rápido, exposición a sol y hoja perenne.
3. **Interés ornamental.** En invierno adquiere un tinte magnífico que resalta sobre fondos claros o combinado con follajes grises (ejemplos del material: **Artemisia arborescens**, **Centaurea pulcherrima** y similares).
4. **Uso en diseño.** Conviene confirmar el nombre y el cultivar púrpura.

Errores típicos

- Hay que evitar el encharque en hoyos arcillosos.
- No se confunde el rol con la Correa reflexa —acento floral invernal de poco desarrollo—: aquí el valor es volumen, color y seto.



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/xero/tema/11/clase/8>

© Academia de Jardinería

Dorycnium pentaphyllum

Curso de xerojardinería · Tema 11: Especies vegetales para xerojardinería · Clase 9

En 3 ideas

1. En la próxima ficha del listado seguiremos con lo que venga detrás.
2. Siguiente paso: Si tienes un talud o margen seco, mide un metro cuadrado y comprueba si 3-4 *Dorycnium pentaphyllum* (sin riego de apoyo) cubren el uso que buscas frente a un tapizante de más agua.
3. Es una pieza autóctona de lugares secos y pobres, pensada para recubrimiento, borduras y taludes en el xerojardín.

Puntos clave de la clase

1. **Datos de la ficha.** Altura orientativa 60 cm, anchura 80 cm.
2. **Interés y manejo.** Crece en lugares secos y pobres.
3. **Criterios de plantación y diseño.** Confirma el nombre botánico.
4. **Comparación de rol.** Frente a *Dodonaea purpurea*: allí volumen y color de hoja a ~1,5 m; aquí tapiz bajo y colonizador.

Herramientas y materiales

- ☐ Aspersor
- ☐ Metro

Errores típicos

- No se sustituyen entre sí; se complementan (estructura arriba, cobertura abajo) si el espacio lo permite.



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/xero/tema/11/clase/9>

© Academia de Jardinería

Epilobium canum

Curso de xerojardinería · Tema 11: Especies vegetales para xerojardinería · Clase 10

En 3 ideas

1. *Epilobium canum* (fucsia de California) es un tapizante de xerojardinería apreciado por su floración roja prolongada y generosa en plena sequía.
2. Altura y anchura orientativas de unos 50 cm.
3. La planta rebrota generosamente cada primavera y se extiende de forma parecida a la grama, cubriendo suelo.

Puntos clave de la clase

1. **Epilobium canum.** No es una fucsia de sombra húmeda: es una planta de sol y suelo drenante que aporta color cuando el jardín más lo necesita.
2. **Retrato de la especie.** Porte tapizante, crecimiento rápido.
3. **Comportamiento y uso.** Su vigor ayuda frente a malas hierbas, pero conviene situarla donde ese crecimiento sea bienvenido y no invada especies delicadas sin control.
4. **Manejo.** Podar en invierno al finalizar la floración para eliminar los tallos secos y dejar que el rebrote primaveral salga limpio.
5. **Encaje en el xerojardín.** Encaja donde se desee una alfombra de flor roja en la época más dura sin convertir el riego en protagonista.
6. **Nombre y compra.** En viveros puede aparecer como *Epilobium canum*, *Zauschneria* o fucsia de California.

Cuándo hacerlo



En verde, los meses o estaciones que cita la clase. En un diseño mediterráneo de bajo riego, esa floración de verano-otoño es un argumento de peso. Podar en invierno al finalizar la floración para eliminar los tallos secos y dejar que el rebrote primaveral salga limpio.

Errores típicos

- Evitar umbría y encharcamiento: el exceso de humedad invernal le sienta peor que el calor seco.

**cursosdejardineria.com**

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/xero/tema/11/clase/10>

© Academia de Jardinería

Euphorbia characias subsp. wulfenii

Curso de xerojardinería · Tema 11: Especies vegetales para xerojardinería · Clase 11

En 3 ideas

1. *Euphorbia characias* subsp. *wulfenii* es una mata de xerojardinería mediterránea apreciada por su porte regular e imponente y por una floración verde luminosa en primavera.
2. Altura y anchura orientativas de unos 100 cm.
3. Se emplea en macizos de arbustos, como punto de interés en la entrada de un jardín, en vallas pluriespecíficas o en taludes.

Puntos clave de la clase

1. **Euphorbia characias subsp. wulfenii.** Forma especialmente interesante dentro del grupo; aporta estructura y un punto focal claro sin exigir riego abundante una vez establecida.
2. **Retrato de la especie.** Porte de mata, origen en la cuenca mediterránea, floración de primavera, crecimiento rápido.
3. **Uso en el jardín.** Su volumen permite usarla como ancla visual del grupo.
4. **Resiembra y manejo.** Se resiembra mucho: las semillas se esparcen al estallar los receptáculos.
5. **Nombre y compra.** Puede etiquetarse como *Euphorbia characias* subsp. *wulfenii* o de forma más genérica como *Euphorbia characias*.

Cuándo hacerlo



En verde, los meses o estaciones que cita la clase. Siguiendo el paso: Localiza un macizo de entrada o un talud soleado y drenante donde una mata de floración verde en primavera haga de punto focal; anota si toleras resiembra espontánea o preferirás retirar inflorescencias marchitas.

Herramientas y materiales

- ☐ Guantes
- ☐ Semillas
- ☐ Metro

**cursosdejardineria.com**

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/xero/tema/11/clase/11>

© Academia de Jardinería

Euphorbia rígida

Curso de xerojardinería · Tema 11: Especies vegetales para xerojardinería · Clase 12

En 3 ideas

1. *Euphorbia rígida* es una mata baja tapizante de xerojardinería mediterránea apreciada por su floración de un verde luminoso espectacular en invierno y por su capacidad de ahijar año tras año hasta hacerse más espesa y compacta.
2. Altura orientativa de unos 30 cm y anchura de unos 50 cm.
3. Se emplea como tapizante en bordes, taludes suaves, macizos de grava y primer plano delante de mates o arbustos más altos.

Puntos clave de la clase

1. **Euphorbia rígida.** Complementa a las euforbias de mayor porte del catálogo: aquí el protagonismo es de suelo y primer plano, no de volumen alto.
2. **Retrato de la especie.** Porte tapizante, origen en la cuenca mediterránea, floración de invierno, crecimiento rápido.
3. **Uso en el jardín.** Respeta distancias cercanas a su anchura para que cada mata dibuje su silueta; con los años el ahijado cierra huecos.
4. **Manejo, semilla y látex.** La limpieza de inflorescencias marchitas ordena el volumen y reduce la dispersión si no deseas naturalizar.
5. **Nombre y compra.** Puede etiquetarse como *Euphorbia rígida* o *Euphorbia rigida*.

Cuándo hacerlo



En verde, los meses o estaciones que cita la clase. Colócala donde se vea en invierno: esa floración es su momento fuerte.

Herramientas y materiales

- ☐ Guantes
- ☐ Plano

**cursosdejardineria.com**

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/xero/tema/11/clase/12>

© Academia de Jardinería

Euryops pectinatus

Curso de xerojardinería · Tema 11: Especies vegetales para xerojardinería · Clase 13

En 3 ideas

1. *Euryops pectinatus* es un arbusto de xerojardinería apreciado por su floración amarilla bella y persistente y por su uso flexible como ejemplar, en masas o en setos, ya que admite el recorte.
2. Altura y anchura orientativas de 100 cm.
3. Como arbusto individual, ancla macizos de grava o cierra vistas cortas.

Puntos clave de la clase

1. **Euryops pectinatus.** Complementa las fichas de euforbias del mismo bloque: aquí el protagonismo es de volumen arbustivo de unos 100 cm de alto y ancho, no de tapiz bajo.
2. **Retrato de la especie.** Porte arbustivo, floración en primavera, otoño e invierno, crecimiento rápido, hojas persistentes.
3. **Uso en el xerojardín.** En masas, varias plantas a distancias cercanas a su anchura forman bloques de color sin rigidez de seto.
4. **Recorte y manejo.** Que admita el recorte permite ordenar volumen, rejuvenecer puntas y mantener seto o masa legible.
5. **Criterio de diseño.** Elige *Euryops pectinatus* cuando necesites un arbusto de metro por metro con color en estaciones a menudo apagadas, riego contenido y opción de masa o seto.

Cuándo hacerlo



En verde, los meses o estaciones que cita la clase. Siguiendo paso: En el croquis de tu xerojardín, marca un hueco de unos 100×100 cm a sol o sombra ligera y anota si un arbusto de flor amarilla persistente mejoraría el color fuera del verano.

Errores típicos

- No equivale a topiaria de revisión semanal: interviene tras picos de flor o cuando la mata se abre, con herramientas limpias, y evita cortes fuertes con riesgo de helada.
- No sustituye tapizantes ni árboles: ocupa el hueco del arbusto ornamental de xerojardín.

**cursosdejardineria.com**

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/xero/tema/11/clase/13>

© Academia de Jardinería

Gaura lindheimeri

Curso de xerojardinería · Tema 11: Especies vegetales para xerojardinería · Clase 14

En 3 ideas

1. Es una planta de porte arbustivo ligero, muy usada en masas de aspecto seminatural.
2. Altura unos 60 cm, anchura unos 50 cm, porte arbustivo, floración de verano a otoño, crecimiento rápido, hojas persistentes, exposición a sol.
3. Ideal para grandes masas de apariencia seminatural.

Paso a paso

1. Decide desde el principio si la resiembra es aliada o ruidó.
2. Respeta la ocupación aproximada de 60 × 50 cm por pie al plantear la masa.
3. Elige un tramo soleado de tu xerojardín y anota si una masa de Gaura lindheimeri (unos 60×50 cm por pie, recorte de flores tras floración) encaja mejor que un ejemplar aislado.

Cuándo hacerlo



En verde, los meses o estaciones que cita la clase. Colócala a sol, en borduras o mezclas de vivaces y arbustos bajos donde quieras flor de verano-otoño y textura ligera con riego contenido. El primer verano observa si se tumba: si está aislada, refuerza el grupo o acepta tutores temporales; si está en masa, suele leerse mejor.

Herramientas y materiales

- ☐ Tutores
- ☐ Plano

Errores típicos

- No la trates como seto geométrico ni como acento rígido aislado: su valor está en el conjunto seminatural y el movimiento de las varas florales.
- No inventes riegos excesivos ni usos de seto formal que la ficha no respalda.
- No pide sombra, ni seto formal, ni un único pie escultórico en el centro del vacío.

**cursosdejardineria.com**

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/xero/tema/11/clase/14>

© Academia de Jardinería

Hippocrepis balearica

Curso de xerojardinería · Tema 11: Especies vegetales para xerojardinería · Clase 15

En 3 ideas

1. Es una especie de escala baja que aporta flor primaveral y hoja persistente con pocas exigencias una vez encajada en un diseño xerófilo coherente.
2. Altura aproximada 10 cm, anchura 50 cm, porte tapizante.
3. Admite sol y sombra, pero se desarrolla mejor a media sombra.

Paso a paso

1. Usa la planta donde su escala tenga sentido y donde la media sombra o un sol no extremo permitan lucir el tapizado y la flor.
2. Combina con arbustos bajos y elementos minerales.
3. Valora el aporte estacional: color en primavera, hoja todo el año, poco protagonismo hídrico una vez establecida.
4. Respeta el origen y los datos de ficha.

Herramientas y materiales

- ☐ Abono
- ☐ Plano

Errores típicos

- No presenta exigencias particulares en la ficha; encaja en diseños xerófilos con buen drenaje y riego de arraigo seguido de manejo austero.
- Evita forzar riego alto solo porque una planta vecina lo pida: elige compañeros de necesidades similares para no romper la lógica del conjunto.
- No sustituye un arbusto de segundo término ni un seto.



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/xero/tema/11/clase/15>

© Academia de Jardinería

Jacobina suberecta

Curso de xerojardinería · Tema 11: Especies vegetales para xerojardinería · Clase 16

En 3 ideas

1. Altura aproximada 50 cm, anchura 50 cm, porte tapizante.
2. Tiene una prolongada floración de color rojo tirando a calabaza.
3. Se adapta bien al clima mediterráneo, no así al continental.

Paso a paso

1. Usa la planta donde su escala 50×50 cm y su flor rojo-calabaza de verano-otoño tengan sentido, con compañeros de riego y de frío compatibles.
2. Valora sol o sombra según el lugar, sin forzar riego alto solo por la floración vistosa.
3. Tras florecer, planifica el recorte de compactación.
4. Agrupa la planta con especies de necesidades similares de sol o sombra y de sensibilidad al frío.
5. Vigila que no invada zonas donde no la quieres; el recorte postfloración también ayuda a mantener el límite del macizo.
6. Usa la tabla como recordatorio de diseño, no como excusa para mezclar cuidados distintos en el mismo hoyo de plantación.

Cuándo hacerlo

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

En verde, los meses o estaciones que cita la clase. Usa la planta donde su escala 50×50 cm y su flor rojo-calabaza de verano-otoño tengan sentido, con compañeros de riego y de frío compatibles.

Herramientas y materiales

- ☐ Metro
- ☐ Plano

Errores típicos

- No soporta temperaturas por debajo de -5°C .

**cursosdejardineria.com**

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/xero/tema/11/clase/16>

© Academia de Jardinería

Kniphofia uvaria

Curso de xerojardinería · Tema 11: Especies vegetales para xerojardinería · Clase 17

En 3 ideas

1. El objetivo es conocer sus dimensiones, su ciclo, su interés ornamental y cómo encaja en un macizo de bajo consumo de agua.
2. La planta alcanza unos cien centímetros de altura y unos cincuenta de anchura.
3. El anexo la describe con porte arbustivo, floración en verano y otoño, crecimiento rápido, hojas persistentes y una exposición que admite tanto sol como sombra.

Paso a paso

1. Elige un punto visible desde el paseo principal del jardín, reserva unos cincuenta centímetros de anchura y cuenta con un metro de altura cuando esté en flor.
2. Mira las dos oleadas de flor entre junio y septiembre.
3. Sitúa mentalmente un punto de interés en un macizo seco donde una Kniphofia de un metro pueda espigar entre junio y septiembre, y elige una compañera de las citadas (Nepeta, Hemerocallis o gramínea) para arroparla.

Cuándo hacerlo

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

En verde, los meses o estaciones que cita la clase. En un jardín seco esto es una ventaja, porque el verano es justo la época en la que muchos macizos de bajo consumo parecen apagados y esta planta ofrece color en ese momento.

Errores típicos

- No se tratan aquí otras especies del anexo.
- Si se combinan las dos hay que evitar saturar el mismo registro de color y buscar contraste de altura y de follaje.
- No se desarrollan otras variedades de Kniphofia ni el cultivo detallado de Hemerocallis o Nepeta, que se citan únicamente como compañeras de composición.



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/xero/tema/11/clase/17>

© Academia de Jardinería

Lavatera thuringiaca

Curso de xerojardinería · Tema 11: Especies vegetales para xerojardinería · Clase 18

En 3 ideas

1. El objetivo es conocer dimensiones, ciclo, interés ornamental y encaje en macizos de arbustivas o vallas mixtas de bajo consumo de agua.
2. La planta alcanza unos 150 cm de altura y unos 150 cm de anchura.
3. Planta muy resistente y fácil de multiplicar.

Puntos clave de la clase

1. **Lavatera thuringiaca.** No se tratan aquí otras especies del anexo.
2. **Ficha básica.** El anexo la describe con porte arbustivo, floración de primavera a verano, crecimiento rápido y hojas persistentes.
3. **Interés según el temario.** Presenta una floración importante, incluso en condiciones de sequía.
4. **Uso en composición.** Encaja donde se necesita masa arbustiva con flor en la ventana primavera-verano.
5. **Relación con la clase anterior.** Kniphofia uvaria se entendía como acento vertical de espigas en verano-otoño.
6. **Lectura práctica.** Reserva un cuadro de ciento cincuenta por ciento cincuenta.

Cuándo hacerlo



En verde, los meses o estaciones que cita la clase.

Errores típicos

- No se tratan aquí otras especies del anexo.
- No sustituye el papel vertical de una Kniphofia ni el tapizante de otras fichas: aporta el volumen redondeado de metro y medio.

**cursosdejardineria.com**

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/xero/tema/11/clase/18>

© Academia de Jardinería

Lobelia laxiflora

Curso de xerojardinería · Tema 11: Especies vegetales para xerojardinería · Clase 19

En 3 ideas

1. El objetivo es conocer dimensiones, ciclo, interés como tapizante colonizador y encaje en macizos secos soleados.
2. La planta alcanza unos 50 cm de altura y unos 80 cm de anchura; el anexo indica que la mata puede llegar a un metro o más de ancho con el tiempo.
3. Tapizante con buen poder colonizador gracias a un potente sistema radicular que emite rebrotes vigorosos.

Puntos clave de la clase

1. **Lobelia laxiflora.** No se tratan aquí otras especies del anexo.
2. **Ficha básica.** Floración de primavera a verano, que según el año puede prolongarse hasta septiembre.
3. **Interés según el temario.** Floración muy vistosa y curiosa, a veces alargada hasta septiembre.
4. **Uso en composición.** Encaja en frentes soleados y claros de macizo donde el suelo debe vestirse.
5. **Relación con la clase anterior.** Lavatera aportaba masa arbustiva de 150×150 cm.
6. **Lectura práctica.** Sol, drenaje razonable y cuadro suficiente.

Errores típicos

- No se tratan aquí otras especies del anexo.
- No sustituye el papel arbustivo de Lavatera: aporta la cubierta baja a media que coloniza.
- Un error frecuente es plantarla en un hueco mínimo y luego sorprenderse cuando busca escapar hacia el camino o hacia el vecino.



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/xero/tema/11/clase/19>

© Academia de Jardinería

Nepeta x faassenii

Curso de xerojardinería · Tema 11: Especies vegetales para xerojardinería · Clase 20

En 3 ideas

1. El objetivo es conocer dimensiones, ciclo, manejo tras floración y encaje como tapizante de flor larga atractivo para insectos.
2. La planta alcanza unos 20 cm de altura y unos 50 cm de anchura.
3. Periodo de floración muy largo si recibe agua de vez en cuando.

Puntos clave de la clase

1. **Nepeta x faassenii.** No se tratan aquí otras especies del anexo.
2. **Ficha básica.** Floración de primavera / verano / otoño.
3. **Interés según el temario.** Se resiembrar con cierta facilidad y se divide fácilmente.
4. **Uso en composición.** Encaja como cubierta baja donde se quiere flor prolongada y un tapiz manejable.
5. **Relación con la clase anterior.** Lobelia: unos 50×80 cm (hasta más de un metro de ancho), sol, semipersistente, colonizadora por raíces.
6. **Lectura práctica.** Cuadro de cincuenta por veinte.

Cuándo hacerlo



En verde, los meses o estaciones que cita la clase. Tras la floración se poda fuerte para que rebrote con fuerza en primavera.

Errores típicos

- No se tratan aquí otras especies del anexo.
- No sustituye el tapiz más alto y colonizador de Lobelia: aporta una capa más baja y un calendario de flor potencialmente más largo.



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/xero/tema/11/clase/20>

© Academia de Jardinería

Perovskia atriplicifolia

Curso de xerojardinería · Tema 11: Especies vegetales para xerojardinería · Clase 21

En 3 ideas

1. Después de *Nepeta x faassenii*, el anexo de especies vegetales para xerojardinería continúa con *Perovskia atriplicifolia*.
2. El anexo indica una altura de unos cien centímetros y una anchura de unos ochenta.
3. Es un arbusto, por tanto, casi tan ancho como alto, de hojas caducifolias, lo que significa que pierde la hoja en la estación fría.

Puntos clave de la clase

1. Florece en verano y en otoño, y su crecimiento se califica de lento.
2. Este último dato tiene consecuencias prácticas: no se debe esperar que una *Perovskia* recién plantada cubra un hueco en una sola temporada.
3. Conviene reservar desde el principio el espacio que ocupará cuando esté desarrollada y aceptar que el volumen llegará con el tiempo.
4. Se habla de un arbusto con un periodo de floración fuerte y prolongado, y muy atractivo para la entomofauna, que es el conjunto de insectos de un lugar.
5. El texto añade un detalle muy ilustrativo: sus flores son visitadas por cientos de himenópteros a lo largo del día.
6. Los himenópteros son el grupo de insectos al que pertenecen, por ejemplo, las abejas y las avispas.

Cuándo hacerlo



En verde, los meses o estaciones que cita la clase. La *Nepeta x faassenii* también se poda fuerte al terminar la floración para que rebrote con fuerza en primavera.

**cursosdejardineria.com**

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/xero/tema/11/clase/21>

© Academia de Jardinería

Phlomis fruticosa

Curso de xerojardinería · Tema 11: Especies vegetales para xerojardinería · Clase 22

En 3 ideas

1. Después de *Perovskia atriplicifolia*, el anexo de especies vegetales para xerojardinería continúa con *Phlomis fruticosa*.
2. El anexo indica una altura de unos cien centímetros y una anchura de otros cien.
3. Es un arbusto de porte arbustivo, casi tan ancho como alto.

Puntos clave de la clase

1. Sus hojas son persistentes, es decir, se mantienen a lo largo del año.
2. Plantar pensando solo en el tamaño del contenedor del vivero es el error típico con especies rápidas de este porte.
3. Se habla de una planta ideal para grupos de arbustivas o para tapizar, y de muy bajo mantenimiento.
4. El texto añade que hay asociaciones interesantes, por ejemplo con lavandas delante o con *Salvia microphylla*, y también el uso de las diferentes especies de este género.
5. Eso significa que *Phlomis* no se presenta solo como una planta aislada, sino como pieza de macizo: agrupada, formando un tapiz de volumen, o combinada con lavanda al frente y con *Salvia microphylla* cerca.
6. En un jardín de bajo consumo de agua, donde se busca estructura verde todo el año y poco trabajo, esa combinación de persistencia, volumen y bajo mantenimiento es un argumento claro.

Cuándo hacerlo



En verde, los meses o estaciones que cita la clase.

Errores típicos

- Plantar pensando solo en el tamaño del contenedor del vivero es el error típico con especies rápidas de este porte.



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/xero/tema/11/clase/22>

© Academia de Jardinería

Phylica ericoides

Curso de xerojardinería · Tema 11: Especies vegetales para xerojardinería · Clase 23

En 3 ideas

1. Después de *Phlomis fruticosa*, el anexo de especies vegetales para xerojardinería continúa con *Phylica ericoides*.
2. El anexo indica una altura de unos cincuenta centímetros y una anchura de unos cien.
3. Es una planta más ancha que alta, de porte tapizante.

Puntos clave de la clase

1. Florece en otoño y en invierno, y su crecimiento se califica de lento.
2. Este último dato tiene consecuencias prácticas: no se debe esperar que una *Phylica* recién plantada cubra un borde en una sola temporada.
3. Conviene reservar desde el principio el espacio que ocupará cuando esté desarrollada y aceptar que el volumen llegará con el tiempo.
4. Plantar pensando solo en el tamaño del vivero es el error típico con especies lentas de este porte.
5. Se habla de una planta sin mantenimiento, de larga floración durante todo el invierno.
6. El texto añade el uso: utilizar como tapizante ante muros, o como grupo.

Errores típicos

- Plantar pensando solo en el tamaño del vivero es el error típico con especies lentas de este porte.



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/xero/tema/11/clase/23>

© Academia de Jardinería

Polygala myrtifolia

Curso de xerojardinería · Tema 11: Especies vegetales para xerojardinería · Clase 24

En 3 ideas

1. Después de *Phylica ericoides*, el anexo de especies vegetales para xerojardinería continúa con *Polygala myrtifolia*.
2. El anexo indica una altura de unos doscientos centímetros y un ancho de unos doscientos.
3. Es un arbusto, por tanto, de volumen serio, tan ancho como alto.

Puntos clave de la clase

1. Este último dato tiene consecuencias prácticas: a diferencia de *Phylica*, que pedía paciencia, aquí el volumen llega antes.
2. Conviene reservar desde el principio el hueco de dos metros por dos metros y no plantarla en un espacio pensado para una especie mucho más pequeña.
3. Plantar pensando solo en el tamaño del contenedor del vivero es el error típico con especies rápidas de este porte.
4. Se indica utilizarla como tapizante ante muros claros combinada con otros arbustos.
5. El uso ante muros claros sugiere un fondo que ayude a leer el volumen de la planta.
6. La combinación con otros arbustos indica que no se presenta solo como pieza aislada.

Errores típicos

- Plantar pensando solo en el tamaño del contenedor del vivero es el error típico con especies rápidas de este porte.
- No hace falta inventar usos que la ficha no menciona: basta con respetar el tamaño, el muro claro y la compañía de otros arbustos.



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/xero/tema/11/clase/24>

© Academia de Jardinería

Rhodanthemum hosmariense

Curso de xerojardinería · Tema 11: Especies vegetales para xerojardinería · Clase 25

En 3 ideas

1. Después de *Polygala myrtifolia*, el anexo de especies vegetales para xerojardinería continúa con *Rhodanthemum hosmariense*.
2. El anexo indica una altura de unos veinte centímetros y una anchura de unos cuarenta.
3. Es una planta más ancha que alta, de porte tapizante.

Puntos clave de la clase

1. Florece en primavera y en invierno, y su crecimiento se califica de lento.
2. Este último dato tiene consecuencias prácticas: no se debe esperar que cubra un borde amplio en una sola temporada.
3. Conviene plantarla pensando en el tamaño final y aceptar que el tapiz llegará con el tiempo.
4. Plantar pensando solo en el tamaño del vivero es el error típico con especies lentas de este porte.
5. Se habla de una pequeña margarita muy resistente a la sequía, con una floración muy luminosa en meses de por sí pobres en plantas florecidas.
6. El texto añade el uso: interesante para emplearla como tapizante con un acolchado de gravas.

Herramientas y materiales

- ☐ Plano
- ☐ Acolchado

Errores típicos

- Plantar pensando solo en el tamaño del vivero es el error típico con especies lentas de este porte.



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/xero/tema/11/clase/25>

© Academia de Jardinería

Salvia (Indigo spires)

Curso de xerojardinería · Tema 11: Especies vegetales para xerojardinería · Clase 26

En 3 ideas

1. Después de *Rhodanthemum hosmariense*, el anexo de especies vegetales para xerojardinería continúa con *Salvia Indigo spires*.
2. El anexo indica una altura de unos cien centímetros y una anchura de otros cien.
3. Es un arbusto de porte arbustivo, casi tan ancho como alto.

Puntos clave de la clase

1. Sus hojas son semipersistentes, es decir, se sitúan entre el comportamiento de una hoja persistente pura y el de una caducifolia.
2. Florece en primavera, verano, otoño e invierno, y su crecimiento se califica de rápido.
3. Este último dato tiene consecuencias prácticas: el volumen de un metro por un metro llega antes que en una especie lenta, así que conviene reservar desde el principio ese hueco completo.
4. Plantar pensando solo en el tamaño del vivero es el error típico con especies rápidas de este porte.
5. Se dice que esta salvia da muy buenos resultados a pesar de que necesite un riego semanal en pleno verano.
6. Conviene leerlo con honestidad: en un curso de xerojardinería también hay especies que piden un riego puntual, y la ficha lo dice sin rodeos.

Cuándo hacerlo

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

En verde, los meses o estaciones que cita la clase. Se dice que esta salvia da muy buenos resultados a pesar de que necesite un riego semanal en pleno verano. Añade además que es interesante podarla severamente a finales de invierno para obtener un porte compacto.

Herramientas y materiales

- ☐ Metro
- ☐ Acolchado

Errores típicos

- Plantar pensando solo en el tamaño del vivero es el error típico con especies rápidas de este porte.

**cursosdejardineria.com**

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/xero/tema/11/clase/26>

© Academia de Jardinería

Salvia darcyi

Curso de xerojardinería · Tema 11: Especies vegetales para xerojardinería · Clase 27

En 3 ideas

1. Después de la Salvia Indigo spires, el anexo de especies vegetales para xerojardinería continúa con la Salvia darcyi.
2. Las dos ocupan el mismo espacio, un metro por un metro, pero su ficha describe una planta con un comportamiento distinto: porte tapizante, hoja caduca, pleno sol, floración de verano y otoño y bajo mantenimiento.
3. El anexo indica unos cien centímetros de altura y otros cien de anchura.

Puntos clave de la clase

1. Aun así, la clasifica como de porte tapizante, es decir, como una planta que tiende a extenderse y a cubrir el suelo más que a formar un arbusto de estructura leñosa.
2. Sus hojas son caducifolias: las pierde durante la época de reposo, de modo que hay una parte del año en la que la planta apenas ocupa visualmente su sitio.
3. La floración se concentra en verano y otoño, y la exposición indicada es de sol.
4. La ficha no menciona la sombra, por lo que lo prudente es reservarla para zonas soleadas.
5. Se trata de una planta vivaz, es decir, que vive varios años y rebrota cada temporada, y además es muy fácil de multiplicar.
6. Sus hojas son muy aromáticas, lo que añade interés cuando se coloca cerca de zonas de paso donde se rozan.

Cuándo hacerlo

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

En verde, los meses o estaciones que cita la clase. La Salvia Indigo spires era arbustiva, semipersistente, de sol o sombra, florecía de primavera a invierno y su ficha le pedía un riego semanal en pleno verano y una poda severa a finales de invierno. La Salvia darcyi es tapizante, caducifolia, de sol, florece en verano y otoño y su ficha la presenta como planta de bajo mantenimiento, sin ese riego semanal ni esa poda severa.



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/xero/tema/11/clase/27>

© Academia de Jardinería

Salvia leucantha

Curso de xerojardinería · Tema 11: Especies vegetales para xerojardinería · Clase 28

En 3 ideas

1. Después de la Salvia darcyi, el anexo de especies vegetales para xerojardinería presenta la Salvia leucantha.
2. Es la salvia más alta de las vistas hasta ahora y la primera de este grupo cuya exposición indicada es la sombra.
3. El anexo indica unos ciento veinticinco centímetros de altura y cien de anchura, con porte arbustivo, de modo que la planta es algo más alta que ancha.

Puntos clave de la clase

1. Su crecimiento es rápido y sus hojas son persistentes, es decir, se mantienen durante todo el año.
2. La exposición que señala la ficha es de sombra, un dato que la distingue de las salvias anteriores y que orienta desde el principio su ubicación en el jardín.
3. Una planta xerófita es la que está adaptada a vivir con muy poca agua.
4. La lectura correcta es que no se trata de una especie para las zonas más expuestas y secas del jardín, pero sí de una planta que no pide mucha agua.
5. El anexo la califica de muy prolongada y original, a lo largo de todo el otoño y el invierno, de modo que aporta flor en meses en los que buena parte del jardín ya no la tiene.
6. La ficha añade un uso que no aparece en otras especies del anexo: sus flores se pueden emplear para hacer ramos que pueden conservarse.

Cuándo hacerlo



En verde, los meses o estaciones que cita la clase. La primera es una poda: cortar a ras de suelo los tallos en primavera para obtener una planta compacta. La época es la primavera, una vez terminada la floración de otoño e invierno.

**cursosdejardineria.com**

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/xero/tema/11/clase/28>

© Academia de Jardinería

Salvia lycioides

Curso de xerojardinería · Tema 11: Especies vegetales para xerojardinería · Clase 29

En 3 ideas

1. Después de la Salvia leucantha, el anexo de especies vegetales para xerojardinería continúa con la Salvia lycioides, que el anexo escribe como licioides.
2. El anexo indica unos treinta centímetros de altura y ochenta de anchura, de modo que la planta es mucho más ancha que alta.
3. Su porte es tapizante, es decir, se extiende cubriendo el suelo.

Puntos clave de la clase

1. El crecimiento es rápido, las hojas son persistentes y la exposición indicada es de sol.
2. La floración abarca la primavera, el verano y el otoño, una temporada de flor larga para una planta de este tamaño.
3. En esta ficha el apartado descriptivo se titula experiencias, y recoge dos indicaciones muy prácticas.
4. La primera se refiere al uso: esta salvia se puede emplear como tapizante o en las partes delanteras de las borduras.
5. Una bordura es la franja de plantas que acompaña un camino o el límite de un macizo, y su parte delantera es la más cercana al observador.
6. En esa posición interesan plantas bajas que no oculten a las que quedan detrás, y los treinta centímetros de la Salvia lycioides se ajustan bien a ese papel.

Cuándo hacerlo

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

En verde, los meses o estaciones que cita la clase. A la Salvia Indigo spires se le indicaba una poda severa a finales de invierno, y a la Salvia leucantha, el corte de sus tallos a ras de suelo en primavera.



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/xero/tema/11/clase/29>

© Academia de Jardinería

Salvia microphylla

Curso de xerojardinería · Tema 11: Especies vegetales para xerojardinería · Clase 30

En 3 ideas

1. Con la Salvia microphylla se cierra el grupo de salvias del anexo de especies vegetales para xerojardinería.
2. El anexo indica unos cien centímetros de altura y otros cien de anchura, con porte arbustivo.
3. Su crecimiento es rápido, sus hojas son persistentes y la exposición indicada es de sol.

Puntos clave de la clase

1. La floración que recoge la ficha abarca la primavera, el verano, el otoño y el invierno.
2. Es una buena planta por sus pocos requerimientos, es decir, porque no exige mucho para desarrollarse bien, y por su larguísimo período de floración, que se puede extender todo el año si la climatología es adecuada.
3. El matiz es importante: la floración continua no se presenta como algo garantizado en cualquier lugar, sino como una posibilidad que depende del clima de la zona.
4. La ficha incluye una indicación de renovación: rejuvenecer las plantas envejecidas cortándolas a ras de suelo a la salida del invierno.
5. Rejuvenecer consiste en devolver vigor y forma a una planta que, con el paso de los años, se ha vuelto vieja y desgarrada.
6. El corte se hace por abajo del todo y en un momento concreto, la salida del invierno.

Cuándo hacerlo



En verde, los meses o estaciones que cita la clase. El corte se hace por abajo del todo y en un momento concreto, la salida del invierno. La Salvia microphylla mide cien por cien, es arbustiva, puede florecer todo el año si el clima es adecuado y, cuando envejece, se rejuvenece con un corte a ras de suelo a la salida del invierno.

Herramientas y materiales

- ☐ Abono
- ☐ Metro

Errores típicos

- No se plantea como una poda anual obligatoria, sino como una operación reservada a las plantas envejecidas.

**cursosdejardineria.com**

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/xero/tema/11/clase/30>

© Academia de Jardinería

Senna corymbosa

Curso de xerojardinería · Tema 11: Especies vegetales para xerojardinería · Clase 31

En 3 ideas

1. Después del grupo de las salvias, el anexo de especies vegetales para xerojardinería continúa con la *Senna corymbosa*.
2. Es un arbusto de mayor altura que las especies de las clases anteriores y su ficha incorpora dos datos que no figuraban en ellas: el tipo de planta y su origen.
3. Sus dimensiones son unos doscientos centímetros de altura y cien de anchura, de modo que la planta es el doble de alta que de ancha y gana altura más que volumen lateral.

Puntos clave de la clase

1. El porte es arbustivo, el crecimiento es rápido y las hojas son semipersistentes, es decir, con un comportamiento intermedio entre la hoja persistente y la caduca.
 2. La floración se produce en verano y otoño, y la exposición indicada es de sol.
 3. Este criterio de diseño ya ha salido en otras fichas del anexo.
 4. En muchos jardines secos la floración se concentra en primavera y disminuye con la llegada del calor; contar con especies que florecen en verano y otoño ayuda a mantener el interés del jardín en esa parte del año.
 5. Puede emplearse en solitario, como planta aislada que actúa de punto de atención gracias a su altura y a su floración.
 6. Un cerramiento es el elemento vegetal que delimita un espacio, ya sea el límite del jardín o la separación entre zonas.
-



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/xero/tema/11/clase/31>

© Academia de Jardinería

Sternbergia lutea

Curso de xerojardinería · Tema 11: Especies vegetales para xerojardinería · Clase 32

En 3 ideas

1. Después de la *Senna corymbosa*, el anexo de especies vegetales para xerojardinería presenta la *Sternbergia lutea*, que el anexo escribe como *Stembergia lutea*.
2. Es la primera planta de bulbo de este tramo del anexo y su ficha describe con detalle su ciclo anual, lo que la hace especialmente útil para entender cómo algunas plantas se adaptan al verano seco.
3. El anexo indica unos veinte centímetros de altura y quince de anchura, de modo que se trata de una planta pequeña.

Puntos clave de la clase

1. Su porte se clasifica como tapizante y su origen es la cuenca mediterránea.
2. Florece en otoño, sus hojas son caducifolias y admite exposición de sol o de sombra.
3. Su origen mediterráneo indica que está adaptada a un clima de veranos secos como el nuestro.
4. Naturalizar significa plantarla para que permanezca en el lugar de forma estable y se comporte como si fuera espontánea, sin necesidad de replantarla cada año.
5. La indicación de plantación es muy sencilla: hundir los bulbos a finales de verano y olvidarse de ellos.
6. De floración amarilla intensa y luminosa, aparece con las primeras lluvias de finales de verano y durante un par de meses ofrece sus flores.

Cuándo hacerlo



En verde, los meses o estaciones que cita la clase. La indicación de plantación es muy sencilla: hundir los bulbos a finales de verano y olvidarse de ellos.

**cursosdejardineria.com**

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/xero/tema/11/clase/32>

© Academia de Jardinería

Teucrium fruticans (Azureum)

Curso de xerojardinería · Tema 11: Especies vegetales para xerojardinería · Clase 33

En 3 ideas

1. Después de la *Sternbergia lutea*, el anexo de especies vegetales para xerojardinería presenta el *Teucrium fruticans* Azureum, la última ficha de arbusto antes de que el anexo pase a las plantas suculentas.
2. El anexo indica unos cien centímetros de altura y otros cien de anchura, con porte arbustivo.
3. Su crecimiento es rápido, sus hojas son persistentes y la exposición indicada es de sol.

Puntos clave de la clase

1. La floración que recoge la ficha corresponde a la primavera y el invierno.
2. El interés de esta planta se expresa mediante una comparación.
3. *Teucrium fruticans* es el nombre de la especie; Azureum es el nombre de una selección dentro de ella.
4. La especie tipo es la forma original con la que se describió la especie, la de partida.
5. La ficha destaca que la selección Azureum la supera en floración, tanto en vistosidad como en duración.
6. De esta comparación se desprende un criterio práctico para la elección de plantas.

Cuándo hacerlo



En verde, los meses o estaciones que cita la clase.



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/xero/tema/11/clase/33>

© Academia de Jardinería

Agave attenuata

Curso de xerojardinería · Tema 11: Especies vegetales para xerojardinería · Clase 34

En 3 ideas

1. Con el Agave attenuata, el anexo de especies vegetales para xerojardinería pasa de los arbustos a las plantas suculentas.
2. Para entender bien esta ficha conviene recordar lo que la parte general del tema de especies explica sobre la succulencia.
3. Las plantas suculentas son capaces de almacenar importantes reservas de agua en las hojas, como ocurre en el aloe, la yuca o el agave; en el tallo, como en las cactáceas o algunas euforbias; o, con menos frecuencia, en las raíces.

Puntos clave de la clase

1. Durante los periodos de lluvia absorben grandes cantidades de agua y después viven de esas reservas, consumiéndolas poco a poco durante la sequía.
2. Para la altura se dan dos valores: tallos de hasta un metro y medio en vegetación y hasta tres metros y medio en floración.
3. La altura en vegetación corresponde a la planta con sus hojas, en su estado habitual; la altura en floración es la que alcanza cuando emite su tallo floral, que se eleva muy por encima del resto.
4. La anchura va de medio metro a metro y medio, y las hojas son perennes, es decir, se mantienen todo el año.
5. La forma de la planta se describe como suculenta, con hojas dispuestas en rosetas grandes sobre tallos no ramificados.
6. Una roseta es un conjunto de hojas que nacen de un mismo punto y se abren en círculo.



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/xero/tema/11/clase/34>

© Academia de Jardinería

Aloe maculata

Curso de xerojardinería · Tema 11: Especies vegetales para xerojardinería · Clase 35

En 3 ideas

1. Después del Agave attenuata, el anexo de especies vegetales para xerojardinería continúa con el Aloe maculata, el primero de los aloes de este grupo de suculentas.
2. Como recuerda la parte general del tema, el aloe es uno de los ejemplos de plantas que almacenan agua en sus hojas, lo que explica su aspecto grueso y carnoso.
3. Como en el agave, la altura se expresa con dos valores: de diez a cuarenta centímetros en vegetación, es decir, la planta con sus hojas, y de sesenta a ochenta centímetros en floración, cuando emite el tallo floral.

Puntos clave de la clase

1. La anchura indicada es de hasta cuarenta centímetros por cada roseta.
2. Esta forma de expresar la anchura, referida a cada roseta y no a la planta entera, anticipa su manera de crecer.
3. La ficha describe su forma como una planta suculenta con hojas en roseta sobre tallos radicales de crecimiento horizontal.
4. Una roseta es un conjunto de hojas que nacen de un mismo punto y se abren en círculo.
5. Los tallos crecen en horizontal, a ras de suelo, y son radicales, lo que significa que emiten raíces a medida que avanzan.
6. En consecuencia, la planta no se limita a una única roseta, sino que se extiende y va formando nuevas rosetas, cada una de hasta cuarenta centímetros de anchura.



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/xero/tema/11/clase/35>

© Academia de Jardinería

Aloe marlothii

Curso de xerojardinería · Tema 11: Especies vegetales para xerojardinería · Clase 36

En 3 ideas

1. Después del Aloe maculata, el anexo de especies vegetales para xerojardinería presenta el Aloe marlothii.
2. Ambos pertenecen al mismo género, pero su forma de crecer es opuesta: si el primero se extiende a ras de suelo formando grupos de rosetas, el segundo se eleva sobre un único tronco.
3. El anexo indica de dos a seis metros de altura y de uno a metro y medio de anchura, de modo que es una planta mucho más alta que ancha.

Puntos clave de la clase

1. Como el resto de aloes, almacena agua en sus hojas suculentas, la adaptación a la aridez que la parte general del tema describe como succulencia.
2. La ficha describe su forma como una roseta de hojas suculentas sobre tallos erectos, no ramificados.
3. Erecto significa que el tallo crece derecho, hacia arriba; no ramificado, que no se divide en ramas.
4. La silueta resultante es la de un tronco recto coronado por una gran roseta de hojas gruesas dispuestas en círculo.
5. Las flores son de color amarillo anaranjado y a veces bicolores, es decir, de dos colores, y la floración se produce al final del invierno y en primavera.
6. La ficha concluye que es una planta escultural por su roseta grande de hojas suculentas sobre un tronco único.



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/xero/tema/11/clase/36>

© Academia de Jardinería

Aloe variegata

Curso de xerojardinería · Tema 11: Especies vegetales para xerojardinería · Clase 37

En 3 ideas

1. Después del Aloe marlothii, el anexo de especies vegetales para xerojardinería presenta el Aloe variegata.
2. El anexo indica de diez a veinticinco centímetros de altura y de quince a treinta de anchura, de modo que es una planta pequeña, algo más ancha que alta.
3. Como el resto de aloes del anexo, almacena agua en las hojas, la adaptación a la aridez que la parte general del tema describe como succulencia: la planta absorbe agua cuando llueve y vive de esas reservas durante la sequía.

Puntos clave de la clase

1. Acaule significa sin tallo visible: las hojas nacen directamente al nivel del suelo, todas desde un mismo punto, y se disponen en círculo.
2. Esta disposición contrasta con la del Aloe marlothii, cuya roseta se sitúa en lo alto de un tallo erecto.
3. En el Aloe variegata no hay tronco; la roseta se asienta sobre la tierra.
4. El anexo añade que es una planta de hojas suculentas que se ramifica basalmente formando colonias.
5. Ramificarse basalmente quiere decir que los nuevos brotes nacen desde la base de la planta.
6. De ella van surgiendo nuevas rosetas junto a la primera, y con el tiempo se forma un grupo compacto de varias rosetas, que es lo que la ficha llama colonia.

Herramientas y materiales

- ☐ Maceta
- ☐ Plano
- ☐ Nivel



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/xero/tema/11/clase/37>

© Academia de Jardinería

Aloe mitriformis

Curso de xerojardinería · Tema 11: Especies vegetales para xerojardinería · Clase 38

En 3 ideas

1. Después del Aloe variegata, el anexo de especies vegetales para xerojardinería presenta el Aloe mitriformis.
2. Es otro aloe de porte bajo, pero su manera de crecer es distinta, y su ficha incluye una observación sobre la variabilidad de la especie que resulta muy útil a la hora de comprar plantas.
3. El anexo indica de veinte a cuarenta centímetros de altura y de cuarenta a ochenta de anchura.

Puntos clave de la clase

1. La planta puede llegar a ser el doble de ancha que de alta, una proporción que ya anticipa su tendencia a extenderse sobre el terreno.
2. Sus hojas son perennes y suculentas, y en ellas almacena el agua que le permite atravesar los periodos secos.
3. Según la ficha, es una planta suculenta con las hojas en roseta terminal sobre tallos foliosos, robustos, postrados, radicales y ramificados desde la base.
4. La roseta terminal es la que se sitúa en el extremo del tallo.
5. Postrados, que crecen tumbados sobre el suelo en lugar de erguirse.
6. Radicales, que emiten raíces en los puntos donde contactan con la tierra.



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/xero/tema/11/clase/38>

© Academia de Jardinería

© Academia de Jardinería

Acer monspessulanum

Curso de xerojardinería · Tema 11: Especies vegetales para xerojardinería · Clase 40

En 3 ideas

1. Tras las suculentas, el anexo de especies vegetales para xerojardinería abre un nuevo apartado dedicado a los árboles, y lo inicia con el *Acer monspessulanum*.
2. El cambio de escala es grande: de plantas que se miden en centímetros se pasa a especies que alcanzan más de diez metros.
3. Ese criterio es elegir la planta adecuada para el espacio adecuado.

Puntos clave de la clase

1. Elegir bien la especie para el espacio disponible permite evitarlas y supone un importante ahorro económico.
2. Con ese criterio presente, la ficha del *Acer monspessulanum* indica de siete a doce metros de altura y de cuatro a seis de anchura.
3. Su porte es arbóreo, es decir, con forma de árbol, con tronco y copa.
4. Su hoja es caduca: se desprende en otoño y brota de nuevo en primavera.
5. Es indiferente al tipo de suelo, lo que significa que no es exigente con la tierra en la que se planta.
6. La vegetación de un lugar no es fruto de la casualidad, sino de miles de años de evolución, y es la que mejor adaptada está a su suelo, a su agua y a su clima.



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/xero/tema/11/clase/40>

© Academia de Jardinería

Albizia julibrissin

Curso de xerojardinería · Tema 11: Especies vegetales para xerojardinería · Clase 41

En 3 ideas

1. Después del *Acer monspessulanum*, el anexo de especies vegetales para xerojardinería presenta la *Albizia julibrissin*, un árbol de menor tamaño, con una forma de copa característica y una floración vistosa en verano.
2. Su ficha combina datos de gran resistencia con una limitación importante que conviene tener presente al elegir su ubicación.
3. Su porte es arborescente, es decir, con aspecto de árbol, y sus hojas son caducas, de modo que las pierde en otoño y las recupera en primavera.

Puntos clave de la clase

1. La ficha describe una copa más ancha que alta, algo aplanada.
 2. La descripción se refiere a la copa, el conjunto de ramas y hojas, y no a la planta completa: sobre el tronco se abre una copa que se extiende hacia los lados más de lo que crece en altura, con la parte superior algo plana.
 3. Esta forma proporciona una sombra amplia y relativamente baja.
 4. La floración se produce en verano, de modo que el árbol florece precisamente en la estación seca, cuando más se utiliza la sombra del jardín.
 5. La ficha recoge a continuación sus aptitudes frente al clima.
 6. Es muy tolerante a la sequía y al viento, lo que la hace adecuada para veranos secos y lugares expuestos.
-



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/xero/tema/11/clase/41>

© Academia de Jardinería

Araucaria heterophylla

Curso de xerojardinería · Tema 11: Especies vegetales para xerojardinería · Clase 42

En 3 ideas

1. Después de la Albizia julibrissin, el anexo de especies vegetales para xerojardinería presenta la Araucaria heterophylla, el árbol de mayor tamaño de todo el anexo.
2. Su ficha destaca una forma muy regular y una notable resistencia a las condiciones de la costa.
3. El anexo indica una altura de hasta sesenta metros y una anchura de diez a quince.

Puntos clave de la clase

1. Se trata de un límite máximo, pero basta para entender que es un árbol que exige un espacio muy amplio.
2. Arborescente significa con aspecto de árbol; piramidal, que la silueta es ancha en la base y se estrecha progresivamente hacia arriba hasta terminar en punta.
3. La parte general del tema de especies menciona los diversos portes de los árboles, como los aparasolados, los ovalados, los globosos y los piramidales, y esta araucaria es un ejemplo muy claro del último.
4. La ficha describe su forma con precisión: tronco principal único con ramas laterales dispuestas radialmente a intervalos regulares.
5. Tronco principal único quiere decir que el árbol tiene un solo eje que crece recto sin dividirse.
6. Ramas dispuestas radialmente significa que nacen alrededor del tronco en todas las direcciones a partir de un mismo nivel.



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/xero/tema/11/clase/42>

© Academia de Jardinería

Celtis australis

Curso de xerojardinería · Tema 11: Especies vegetales para xerojardinería · Clase 43

En 3 ideas

1. Después de la *Araucaria heterophylla*, el anexo de especies vegetales para xerojardinería presenta el *Celtis australis*, que el anexo escribe con una errata como *Celtisd australis*.
2. El anexo indica de diez a veinte metros de altura y de seis a ocho de anchura, de modo que es un árbol grande, de porte arbóreo.
3. Es originario de la cuenca mediterránea, sus hojas son caducas, es indiferente al tipo de suelo y requiere pleno sol, es decir, sol directo durante la mayor parte del día.

Puntos clave de la clase

1. El interés de la especie, según la ficha, es alto en usos muy diversos.
2. Resulta adecuada tanto en el arbolado de zonas verdes, es decir, en parques y jardines, como en las alineaciones de calle, los árboles plantados en fila a lo largo de las vías.
3. La ficha concluye con tres características: bajas necesidades hídricas, bajo mantenimiento y ausencia de necesidad de poda.
4. Un árbol que no necesita poda ahorra recursos y conserva mejor su salud.
5. Conviene matizar que esa ausencia de poda depende también de una buena ubicación.
6. El almez puede alcanzar veinte metros de altura y ocho de anchura; si se planta en un espacio insuficiente, acabará siendo necesario podarlo.



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/xero/tema/11/clase/43>

© Academia de Jardinería

Ceratonia siliqua

Curso de xerojardinería · Tema 11: Especies vegetales para xerojardinería · Clase 44

En 3 ideas

1. Después del *Celtis australis*, el anexo de especies vegetales para xerojardinería presenta la *Ceratonia siliqua*, el algarrobo, que el anexo escribe con una errata como *Ceratibua siliqua*.
2. Es otro árbol de origen mediterráneo y su ficha contiene una de las afirmaciones más relevantes de todo el anexo para el ahorro de agua: una vez implantado, no necesita riego.
3. El anexo indica de cinco a diez metros de altura y de seis a diez de anchura, de modo que puede ser tan ancho como alto, o incluso más ancho: es un árbol de copa amplia.

Puntos clave de la clase

1. Su porte es arbóreo y es originario de la cuenca mediterránea.
2. A diferencia del almez y del *Acer monspessulanum*, sus hojas son perennes y se mantienen durante todo el año.
3. En cuanto al suelo, la ficha lo describe como indiferente al tipo de suelo, aunque con preferencia por los calizos, los suelos ricos en cal tan frecuentes en el ámbito mediterráneo.
4. El anexo aporta además un dato de resistencia al frío: soporta hasta siete grados bajo cero.
5. Tolera, por tanto, heladas moderadas, pero no es adecuado para zonas donde el invierno descienda con frecuencia por debajo de esa temperatura.
6. Implantado significa bien arraigado, con el sistema radicular ya establecido en el terreno.

Cuándo hacerlo



En verde, los meses o estaciones que cita la clase. Tolera, por tanto, heladas moderadas, pero no es adecuado para zonas donde el invierno descienda con frecuencia por debajo de esa temperatura.

**cursosdejardineria.com**

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/xero/tema/11/clase/44>

© Academia de Jardinería

Clerodendron trichotomum

Curso de xerojardinería · Tema 11: Especies vegetales para xerojardinería · Clase 45

En 3 ideas

1. Después de la Ceratonia siliqua, el anexo de especies vegetales para xerojardinería presenta su última ficha, el Clerodendron trichotomum.
2. Tras una serie de árboles de gran tamaño, el anexo se cierra con un arbolito pensado para jardines pequeños, lo que permite repasar con un último ejemplo el criterio de elegir la planta adecuada para el espacio adecuado.
3. El anexo indica trescientos centímetros de altura y trescientos de anchura, es decir, tres metros por tres metros: una planta tan ancha como alta.

Puntos clave de la clase

1. Su porte es de arbolito, un árbol de pequeño tamaño que, sin llegar a las dimensiones de un árbol grande, presenta ya tronco y copa.
2. Florece en verano y admite exposición de sol o de sombra, lo que ofrece gran libertad para elegir su emplazamiento.
3. El interés de la especie se expresa con claridad en la ficha: es un arbolito ideal para pequeños jardines, con una floración muy perfumada seguida de frutos muy curiosos de color violeta.
4. En verano destaca la floración, apreciada sobre todo por su perfume.
5. Cuando la flor se termina, aparecen los frutos de color violeta, que la ficha califica de muy curiosos.
6. Su valor ornamental, por tanto, se prolonga más allá de la floración.

Cuándo hacerlo



En verde, los meses o estaciones que cita la clase.

Errores típicos

- No suele encontrarse en cualquier vivero, por lo que puede ser necesario buscarla en viveros especializados o encargarla con antelación.
- No aporta datos sobre necesidades de agua ni sobre el tipo de suelo.

**cursosdejardineria.com**

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/xero/tema/11/clase/45>

© Academia de Jardinería