

Césped y sequía

Curso de xerojardinería · Tema 7: El césped en xerojardinería · Clase 2

En 3 ideas

1. Lo primero que dice el texto es que el agua que pide un césped cambia según la especie y que además la modifican la radiación solar, la longitud del día, el viento, la temperatura y la humedad relativa del aire.
2. La ETo es un dato que ya está calculado a partir de los datos climáticos de la zona donde está la pradera.
3. El Kc depende del tipo de césped y, generalizando, vale 0,8 para los céspedes de estación fría y 0,6 para los de estación cálida.

Puntos clave de la clase

1. Un ejemplo para que se vea: si un día la ETo de tu zona fuera de 5 milímetros, un césped de estación fría necesitaría 4 milímetros y uno de estación cálida solo 3.
2. El texto añade una tabla para clasificar el nivel de necesidad en milímetros por día.
3. Por debajo de 4 es muy bajo, de 4 a 4,9 es bajo, de 5 a 5,9 medio bajo, de 6 a 6,9 medio, de 7 a 7,9 medio alto, de 8 a 8,9 alto y por encima de 9 muy alto.
4. Esa tabla expresa lo que el césped necesita, no lo que recibe.
5. Que esas necesidades se cubran o no depende de cómo se gestione la pradera, y sobre todo de su riego.
6. El riego óptimo aporta el agua necesaria para que el crecimiento y la calidad sean máximos y el aspecto del césped sea estupendo.



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/xero/tema/7/clase/2>

© Academia de Jardinería